



R6725ZK

Doppenset 1/4" met zeskantprofiel
inch en ratel voor koeltechniek







PRODUCTGEGEVENS

- 6700SZ dop 1/4" met zeskantprofiel inch (1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 11/32"), 18-delig
- R6950 1/4" omkeerbare ratel voor koeltechniek
- 6954 1/4" dwarsgreep
- 6962 1/4" verlengstuk (150 mm)
- R6967
- R6964A
- R6810M dopinzetstuk, 6 mm
- R6810Z dopinzetstuk, 3/16, 1/4, 5/16, 7/32, 3/8"
- R6822Z 15/32 x 11/32"
- 6966 1/4" universeel verbindingstuk
- Hooggepolijste afwerking
- Hoogwaardige staallegering
- Minder slijtage en beschadiging van bevestigingsmiddelen dankzij doppen met Dynamic-Drive™-profiel
- Gekartelde schacht voor aandraaien met de hand
- De dop belast optimaal de flanken van bouten en moeren
- Comfortabele tweecomponentengreep met antislipprofiel en ophanggat
- Metalen kist
- Kunststof inlay
- Normen: ISO 1174 en DIN 3120



PRODUCTKENMERKEN

Product				
R6725ZK	225 mm	115 mm	48 mm	1220 g

Follow the Fish!



INHOUD VAN DE SET



Schroevendraaierdopsleutel met 1/4"
aandrijfvierkant met 1/4"
zeskantprofiel
6700SZ-1/4



Schroevendraaierdopsleutel met 1/4"
aandrijfvierkant met 5/16"
zeskantprofiel
6700SZ-5/16



Schroevendraaierdopsleutel met 1/4"
aandrijfvierkant met 11/32"
zeskantprofiel
6700SZ-11/32



Schroevendraaierdopsleutel met 1/4"
aandrijfvierkant met 3/8"
zeskantprofiel
6700SZ-3/8





Schroevendraaierdopsleutel met 1/4"
aandrijfvierkant met 7/16"
zeskantprofiel
6700SZ-7/16



Schroevendraaierdopsleutel met 1/4"
aandrijfvierkant met 1/2"
zeskantprofiel
6700SZ-1/2



1/4" omkeerbare ratel voor
koeltechniek met 32 tanden en
actiehoek van 11,5° 160 mm
R6950



Dwarsgreep met 1/4" aandrijfvierkant,
140 mm
6954





**Verlengstuk met 1/4" aandrijfvierkant,
152 mm**

6962



**Cardanstuk met 1/4" aandrijfvierkant,
35 mm**

6966



**Koeltechniekdop 1/4" met
vierkantaansluiting 6mm**

R6810M-6



Verloopstuk 1/4" mannelijk-mannelijk

R6964A





Verloopstuk 1/4" female-female
R6967



Koeltechniekdop 1/4" met
vierkantaansluiting 1/4"
R6810Z-1/4



Koeltechniekdop 1/4" met
vierkantaansluiting 3/16"
R6810Z-3/16



Koeltechniekdop 1/4" met
vierkantaansluiting 3/8"
R6810Z-3/8





**Koeltechniekdop 1/4" met
vierkantaansluiting 5/16"**

R6810Z-5/16



**Koeltechniekdop 1/4" met
vierkantaansluiting 7/32"**

R6810Z-7/32

