

Productgegevens tabel

TS 2000 NV



Deurdranger met schaararm voor deuren met enkele vleugel tot 1100 mm vleugelbreedte met traploos instelbare sluitkracht

TOEPASSINGSGBIEDEN

- Brandwerende en rookdichte deuren
- Rechtse en linkse aanslagdeuren
- Aanslagdeuren tot 1100 mm vleugelbreedte
- Deurbladmontage scharnierzijde en kopmontage niet-scharnierzijde
- Deurbladmontage niet-scharnierzijde in parallelarm-montage mogelijk

PRODUCTEIGENSCHAPPEN

- Aanpasbare sluitkracht met variabele instelling van EN2-4
- Zonder aanpassing voor naar rechts en links openende deuren bruikbaar
- Hydraulische eindslag, die de deur net voor de gesloten status versnelt
- Sluitsnelheid kan individueel aangepast worden

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Verkoopnaam	TS 2000 NV
Barrièrevrij conform DIN 18040 tot vleugelbreedte (max.) in mm	1100 mm
Vleugelbreedte (max.)	1100 mm
Type montage	Deurbladmontage scharnierzijde, Deurbladmontage niet-scharnierzijde, Kopmontage niet-scharnierzijde
Geschiktheid brandwerende deuren	Ja
Sluitkracht instelbaar	Ja, traploos
Eindslag instelbaar	Ja, via ventiel
Positie sluitkrachtinstelling	Zijdelings
Vastzetfunctie	Optioneel
Rookmelder geïntegreerd	Nee

BESTAAT UIT

SCHAARARM TS 4000 / 2000

met mechanische vastzetting



Omschrijving	Beschrijving	Ident-nr.	Kleur	Vaststelpunt	Vastzetpunt max.
Schaararm TS 4000/2000 / F	met mechanische vastzetting	102454	zilverkleurig	70 °	150 °
Schaararm TS 4000/2000 / F	met mechanische vastzetting	102456	wit RAL 9016	70 °	150 °
Schaararm TS 4000/2000 / F	met mechanische vastzetting	102457	overeenkomstig RAL	70 °	150 °

TS 2000 NV



SCHAARARM TS 4000 / 2000

met in- en uitschakelbare mechanische vastzetting



Omschrijving	Beschrijving	Ident-nr.	Kleur	Vaststel- punt	Vastzetpunt max.
Schaararm TS 4000/2000 / F	met in- en uitschakelbare mechanische vastzetting	102445	zilverkleurig	70 °	150 °
Schaararm TS 4000/2000 / F	met in- en uitschakelbare mechanische vastzetting	102448	overeenkomstig RAL	70 °	150 °
Schaararm TS 4000/2000 / F	met in- en uitschakelbare mechanische vastzetting	102447	wit RAL 9016	70 °	150 °

SCHAARARM TS 4000 / 2000

Standaard schaararm



Omschrijving	Beschrijving	Ident-nr.	Kleur
Schaararm TS 4000/2000	Standaard	102425	overeenkomstig RAL
Schaararm TS 4000/2000	Standaard	102421	zilverkleurig
Schaararm TS 4000/2000	Standaard	102423	wit RAL 9016
Schaararm TS 4000/2000	Standaard	102426	Edelstaal look

SCHAARARM TS 4000 / 2000 VERLENGD

Voor kopmontage bij kozijndiepte tussen 70-170 mm



Omschrijving	Beschrijving	Ident-nr.	Kleur
Schaararm TS 4000/2000 verlengd	Verlengd, voor kopmontage bij kozijndiepte tussen 70-170 mm	102434	overeenkomstig RAL
Schaararm TS 4000/2000 verlengd	Verlengd, voor kopmontage bij kozijndiepte tussen 70-170 mm	102431	zilverkleurig
Schaararm TS 4000/2000 verlengd	Verlengd, voor kopmontage bij kozijndiepte tussen 70-170 mm	102433	wit RAL 9016

DEURDRANGER TS 2000 NV

Basissysteem voor deurdranger met schaararm EN 2-4



Omschrijving	Beschrijving	Ident-nr.	Kleur	Afmetingen	Vleugelbreedte (max.)
GEZE TS 2000 NV deurdranger	Sluitkracht EN2-4 (zonder schaararm)	128888	overeenkomstig RAL	226 x 51 x 60 mm	1100 mm
GEZE TS 2000 NV deurdranger	Sluitkracht EN2-4 (zonder schaararm)	128885	zilverkleurig	226 x 51 x 60 mm	1100 mm
GEZE TS 2000 NV deurdranger	Sluitkracht EN2-4 (zonder schaararm)	128887	wit RAL 9016	226 x 51 x 60 mm	1100 mm
GEZE TS 2000 NV deurdranger	Sluitkracht EN2-4 (zonder schaararm)	128886	donkerbrons	226 x 51 x 60 mm	1100 mm
GEZE TS 2000 NV deurdranger	Sluitkracht EN2-4 (zonder schaararm)	205324	zwart RAL 9005	226 x 51 x 60 mm	1100 mm

TOEBEHOREN

AFDEKKAP DEURDRANGER *

Voor TS 3000 / TS 2000, alleen bij deurbladmontage bruikbaar



Omschrijving	Beschrijving	Ident-nr.	Kleur	Afmetingen	Lengte
Afdekkap deurdranger *	voor TS 3000/ TS 2000, alleen bij deurbladmontage bruikbaar	072769	Roestvrij staal	237 x 55 x 67.2 mm	237 mm
Afdekkap deurdranger *	voor TS 3000/ TS 2000, alleen bij deurbladmontage bruikbaar	072770	Messing	237 x 55 x 67.2 mm	237 mm
Afdekkap deurdranger *	voor TS 3000/ TS 2000, alleen bij deurbladmontage bruikbaar	013487	zilverkleurig	237 x 55 x 67.2 mm	237 mm
Afdekkap deurdranger *	voor TS 3000/ TS 2000, alleen bij deurbladmontage bruikbaar	014855	wit RAL 9016	237 x 55 x 67.2 mm	237 mm
Afdekkap deurdranger *	voor TS 3000/ TS 2000, alleen bij deurbladmontage bruikbaar	014849	donkerbrons	237 x 55 x 67.2 mm	237 mm
Afdekkap deurdranger *	voor TS 3000/ TS 2000, alleen bij deurbladmontage bruikbaar	014856	overeenkomstig RAL	237 x 55 x 67.2 mm	237 mm

TS 2000 NV



SCHAARARM TS 4000 / 2000

met mechanische vastzetting



Omschrijving	Beschrijving	Ident-nr.	Kleur	Vaststelpunt	Vastzetpunt max.
Schaararm TS 4000/2000 / F	met mechanische vastzetting	102454	zilverkleurig	70 °	150 °
Schaararm TS 4000/2000 / F	met mechanische vastzetting	102456	wit RAL 9016	70 °	150 °
Schaararm TS 4000/2000 / F	met mechanische vastzetting	102457	overeenkomstig RAL	70 °	150 °

SCHAARARM TS 4000 / 2000

met in- en uitschakelbare mechanische vastzetting



Omschrijving	Beschrijving	Ident-nr.	Kleur	Vaststelpunt	Vastzetpunt max.
Schaararm TS 4000/2000 / F	met in- en uitschakelbare mechanische vastzetting	102445	zilverkleurig	70 °	150 °
Schaararm TS 4000/2000 / F	met in- en uitschakelbare mechanische vastzetting	102448	overeenkomstig RAL	70 °	150 °
Schaararm TS 4000/2000 / F	met in- en uitschakelbare mechanische vastzetting	102447	wit RAL 9016	70 °	150 °

AFDEKKAP DEURDRANGER *

Voor TS 3000 / TS 2000, gebogen vorm

Omschrijving	Beschrijving	Ident-nr.	Kleur	Afmetingen	Lengte
Afdekkap deurdranger *	voor TS 3000/ TS 2000, halfstraal, alleen bij deurbladmontage bruikbaar	092928	RVS gepolijst	277 x 54 x 72 mm	277 mm
Afdekkap deurdranger *	voor TS 3000/ TS 2000, halfstraal, alleen bij deurbladmontage bruikbaar	092929	RVS mat	277 x 54 x 72 mm	277 mm

AFDEKKAP DEURDRANGER *

Voor TS 3000 / TS 2000, hoekige vorm

Omschrijving	Beschrijving	Ident-nr.	Kleur	Afmetingen	Lengte
Afdekkap deurdranger *	voor TS 3000/ TS 2000, kwadratisch, alleen bij deurbladmontage bruikbaar	092924	RVS mat	237 x 54 x 72 mm	237 mm
Afdekkap deurdranger *	voor TS 3000/ TS 2000, kwadratisch, alleen bij deurbladmontage bruikbaar	092923	RVS gepolijst	237 x 54 x 72 mm	237 mm

MONTAGEMATERIAAL

ASVERLENGING

Voor TS 4000 / TS 2000



Omschrijving	Beschrijving	Ident-nr.	Kleur	Asverlenging
Asverlenging voor TS 4000/TS 2000	Kroonvertanding	103678	zwart	15 mm
Asverlenging voor TS 4000/TS 2000	Kroonvertanding	103550	verzinkt	20 mm
Asverlenging voor TS 4000/TS 2000	Kroonvertanding	103679	zwart	20 mm
Asverlenging voor TS 4000/TS 2000	Kroonvertanding	139793	overeenkomstig RAL	15 mm
Asverlenging voor TS 4000/TS 2000	Kroonvertanding	103548	verzinkt	10 mm
Asverlenging voor TS 4000/TS 2000	Kroonvertanding	103677	zwart	10 mm
Asverlenging voor TS 4000/TS 2000	Kroonvertanding	103549	verzinkt	15 mm

BEVESTIGINGSPLAAT TOOGDEUR *

voor TS 2000 NV, booghoogte max. 130 mm



Omschrijving	Beschrijving	Ident-nr.	Kleur
Bevestigingsplaat toogdeur *	voor TS 2000 NV, booghoogte max. 130 mm	127434	zilverkleurig
Bevestigingsplaat toogdeur	voor TS 2000 NV, booghoogte max. 130 mm	127435	overeenkomstig RAL

TS 2000 NV



BOORSJABLOON DEURDRANGER

voor TS 5000/TS 4000/TS 3000/TS 2000



Omschrijving	Beschrijving	Ident-nr.
Boorsjabloon deurdranger	voor TS 5000/TS 4000/TS 3000/TS 2000	053134

GLAZEN KLEMSCHOEN

Voor TS 3000 / 2000 NV



Omschrijving	Beschrijving	Ident-nr.	Kleur	Glasdikte
Glazen klem schoen	voor TS 3000/TS 2000 NV	014835	zilverkleurig	10 mm
Glazen klem schoen	voor TS 3000/TS 2000 NV	014843	wit RAL 9016	10 mm
Glazen klem schoen	voor TS 3000/TS 2000 NV	014836	donkerbrons	10 mm
Glazen klem schoen	voor TS 3000/TS 2000 NV	014845	overeenkomstig RAL	10 mm

MONTAGE- EN TEGENPLAAT VOLGLASDEUR

Voor TS 3000 / 2000 NV



Omschrijving	Beschrijving	Ident-nr.	Kleur	Glasdikte
Montage- en tegenplaat volglas deur	voor TS 3000/TS 2000 NV	090259	zilverkleurig	10 mm

MONTAGEPLAAT SCHAARARM *

voor TS 4000/TS 2000, bij smalle kozijnen



Omschrijving	Beschrijving	Ident-nr.	Kleur
Montageplaat schaararm	voor TS 4000/TS 2000, bij smalle kozijnen	082506	overeenkomstig RAL
Montageplaat schaararm	voor TS 4000/TS 2000, bij smalle kozijnen	057109	zilverkleurig

MONTAGEPLAAT DEURDRANGER

Voor TS 2000 NV (BC) met gatenpatroon conform DIN EN 1154 bijlage 1



Omschrijving	Beschrijving	Ident-nr.
Montageplaat deurdranger	voor TS 2000 NV en NV BC met boorsjabloon conform DIN EN 1154 bijlage 1	126234

MONTAGEPLAAT SCHAARARM

Voor TS 4000/ TS 2000 bij parallelarmmontage



Omschrijving	Beschrijving	Ident-nr.	Kleur
Montageplaat schaararm	voor TS 4000/TS 2000, bij parallelmontage	053319	donkerbrons
Montageplaat schaararm	voor TS 4000/TS 2000, bij parallelmontage	027460	overeenkomstig RAL
Montageplaat schaararm	voor TS 4000/TS 2000, bij parallelmontage	053318	zilverkleurig

TS 2000 NV



LATEI LIJSTWERK

Voor TS 3000 / 2000 NV



Omschrijving	Beschrijving	Ident-nr.	Kleur
Latei lijstwerk	voor TS 2000 NV / TS 3000 V	127433	overeenkomstig RAL
Latei lijstwerk	voor TS 2000 NV / TS 3000 V	127432	zilverkleurig

* De hierboven gemarkeerde producten kunnen afhankelijk van het land in vorm, type, eigenschappen, functie of beschikbaarheid variëren. Neem bij vragen contact op met uw GEZE-contactpersoon.