

Dräger Safety Nederland B.V.  
Edisonstraat 53, Postbus 310  
2700 AH ZOETERMEER  
Telefoonnummer  
Faxnummer

+31 79 344 4666

+31 79 344 4790

---

## Veiligheidsblad

---

**Document** 9030099  
**Versie** 11/96  
**Status:** vrijgegeven

**Uitgiftedatum:** 1 november 1996  
**Komt in plaats van:** n.v.t.  
**Formaat:** dai-reng

conform BC richtlijn 91/155/EEC

---

### 1. Product en bedrijf identificatie

---

Handelsnaam: Daisy Quick Cleaning Towel  
Bestelnrs: R54134

---

### 2. Samenstelling / Informatie over ingrediënten

---

- 2.1 Chemische karakterisering (component): nvt  
2.2 Chemische karakterisering (voorbereiding): nvt  
2.3 Aanvullende informatie:

**De Delay Quick Cleaning Towels zijn producten waarvoor geen identificatie geldt. De vereisten van de EC richtlijn 91/155/EEC gelden niet voor dergelijke producten. De volgende informatie is daarom volledig vrijwillig.**

- 2.3.1 Omschrijving: reinigingsdoek (papier), verzadigd met een water/alcohol oplossing en speciale reinigingsmiddelen.

CAS No.	Ontworpen conform CE-richtlijn	Inhoud	Eenheid	Symbool	R-frasen
67-63-0 2-	Propanol (Isopropanol)	40	w/w per cent	F	R.11

---

### 3. Gevaren identificatie

---

Aard van het gevaar:

Bepaalde gevaren voor mens en omgeving:

R 11, brandbaar

Uiterst brandbare damp/lucht mengsels kunnen tijdens gebruik voorkomen. Droogt de huid uit.

Classificatiesysteem:

De classificatie komt overeen met onze huidige kennis en bevat informatie afgeleid van de relevante literatuur en details die zijn geleverd door de EC veiligheidsbladen, die de chemicaliën beschrijven die zijn gekocht bij onze leveranciers.

---

### 4. Eerste hulp maatregelen

---

Na inademing: Verwijder de persoon na inademing van dampen uit de directe omgeving van het product en zorg voor frisse lucht. Raadpleeg een arts.  
Na contact met de huid: Spoelen met water.  
Na oogcontact: Spoel met geopend oog onder stromend water gedurende enkele minuten, raadpleeg indien nodig een oog-specialist.  
Na inslikken: Niet te verwachten, omdat de verzadigingsvloeistof zich bevindt in het papieren doekje.

---

### 5. Brandbestrijdingsmaatregelen

---

Geschikte blusmedia: CO2 bluspoeder, waternevel, zand, aarde.

Vanwege veiligheidsredenen ongeschikte blusmiddelen: nvt

Speciale gevaren als gevolg van het materiaal, haar verbrandingsproducten of resulterende gassen:

In geval van brand kan het volgende vrijkomen: organische kraakproducten en koolstofoxide.

Veiligheidsblad conform BC richtlijn 91/155/EEC  
Handelsnaam: **Daisy Quick Cleaning Towel**

Uitgiftedatum: 1 november 1996  
Versie: 11/96

Speciale beschermende kleding of uitrusting: gebruik adembeschermingsmiddelen en beschermende kleding.

## 6. Maatregelen bij vrijkomen bij incident

Gezondheidsmaatregelen: uit de buurt houden van ontstekingsbronnen  
Milieumaatregelen: nvt  
Reinigings/verzamelprocedures: nvt  
Aanvullende informatie: nvt

## 7. Handling en opslag

Informatie over veilig gebruik: nvt  
Informatie voor brand- en explosiebeveiliging: Uit de buurt houden van ontstekingsbronnen, niet roken  
Opslag: Bij kamertemperatuur  
Informatie over opslag in combinatie met andere materialen: Uit de buurt opslaan van explosieve en oxiderende stoffen  
Aanvullende informatie over opslagomstandigheden: nvt  
Opslagklasse: 4.1 B (VCI concept)

## 8. Blootstelling / persoonlijke bescherming

Extra informatie omtrent het ontwerp van technische installaties  
De componenten hebben werkplek gerelateerde grenswaarden:

CAS No.	ID. van materiaal	Type	Waarde	Eenheid
67-63-0	2-Propanol	MAK(Duits)	400	ppm

Extra informatie: Geldt alleen voor 2-propanol  
Algemene veiligheids- en Hygiëne voorzorgsmaatregelen: Niet eten, drinken of roken tijdens de werkzaamheden.  
Handen (of andere delen van de huid) afspoelen met water na het gebruik van de papieren doeken en huidverzorgende crème aanbrengen. Dampen niet inademen.  
Adembescherming: nvt  
Handbescherming: Gebruik beschermende handschoenen in geval van langdurig contact met de huid.  
Oogbescherming: nvt  
Lichaamsbescherming: nvt

## 9. Fysische en chemische eigenschappen

Uiterlijk:  
Verschijningsvorm: verzadigd papieren doekje  
Kleur: helder  
Geur: alcohol/fruitig

Veiligheidsrelevante data:  
Kookpunt / kookbereik: 90-98  
Vlampunt: 24°C  
Zelfontsteking: niet geldig  
Explosiegevaar: niet geldig  
Dichtheid bij 20°C: 0,914  
Oplosbaarheid in / Mengbaar met water: volledig oplosbaar  
pH-waarde bij 20°C: ca. 5,5-6,5

Oplosmiddelgehalte  
organische oplosmiddelen: ca. 40%  
water: ca. 60%

Verdere informatie: nvt

---

### 10. Stabiliteit en reactiviteit

---

Te vermijden omstandigheden:

vonken, vlammen, elektrische ontladingen

Te vermijden materialen / stoffen:

contact met oxiderende stoffen kan tot heftige reacties leiden

Gevaarlijke decompositieproducten:

Bij juiste omgang zijn geen gevaarlijke decompositieproducten zijn te verwachten:

Aanvullende informatie: nvt

---

### 11. Toxicologische informatie

---

Acute giftigheid

Specifieke symptomen bij dierproeven: ./.

Primaire irritatie actie:

op de huid: ./.

op de ogen: matige oogirritatie (konijne oog, literatuur)

Gevoeligheid door huidcontact ./.

Aanvullende informatie (experimentele toxicologie) ./.

Subacuut voor chronische toxiciteit

Experimenten ./.

Soorten ./.

Effecten op het menselijke lichaam: ./.

Aanvullende toxicologische informatie: Omdat slechts een kleine hoeveelheid oplosmiddel zich bevindt in de papieren doek (ca. 2,5 ml) is gevoeligheid niet te verwachten.

---

### 12. Ecologische informatie

---

Eliminatie informatie (hardnekkigheid en afbreekbaarheid):

Procedure: nvt Analytische methode nvt

Eliminatiegraad: ./.

Klasse: ./.

Gedrag in milieucompartmenten: ./.

Ecotoxische actie:

Opmerking nvt

Gedrag in afvalverwerkingsinstallaties nvt

Opmerking ./.

Aanvullende ecologische informatie ./.

Algemene informatie: Het product kan mechanisch worden gescheiden in een afvalverwerkingsinstallatie. Het product is heel goed biologisch afbreekbaar.

---

### 13. Afvoeroverwegingen

---

Product / Aanbevelingen: EC: D10/R4

Afvalcategorie: EC: 070199; Duitsland (LAGA): 18712

Afval-ID: EC:niet onderzocht Duitsland (LAGA): poetsdoeken met organische verontreinigingen

Verplichting tot aantonen van juiste afvoer: nvt

Niet gereinigd verpakkingsmateriaal / aanbevelingen : nvt

Aanbevolen reinigingsmiddel: water

---

### 14. Transportinformatie

---

Transport over land ADR/RID en GGVS/GGVE (grensoverschrijdend/thuismarkt)

ADR/RID-GGVS/E-klasse 4.1 identificatie cijfer/letter 4.c

Waarschuwingsoepmerking: Gevarennr. ./.

Stofnr.: UN3175 ./.

ID- van de vracht: vaste stoffen die brandbare vloeistoffen bevatten, (Isopropanol oplossing)

Opmerkingen : ./.

Binnenwatertransport ADN/ADR

ADN/R-klasse n.v.t. identificatie cijfer/letter ./.

Categorie ./.

Veiligheidsblad conform BC richtlijn 91/155/EEC  
Handelsnaam: **Daisy Quick Cleaning Towel**

Uitgiftedatum: 1 november 1996  
Versie: 11/96

ID- van de vracht:

Opmerkingen: niet ondezocht

Maritiem transport EMDG/GGVSee

IMDG/GGVSee Klasse nvt UN nr PG

EMS Nr. MFAG

Maritieme verontreiniging

Juiste technische naam

Opmerkingen: niet onderzocht

Luchttransport ICAO-TI en IATA-DGR

ICAO/IATA klasse 4.1 UN-nr: 3175 PGII

Juiste technische naam: vaste stoffen welke brandbare vloeistoffen bevatten (Isopropanol oplossing)

Opmerkingen : ./.

Transport verdere identificaties: verpakkingsinstructie 415/417

---

### 15. Informatie omtrent regelgeving

---

Identificatie conform EC-richtlijn nvt

Identificatie symbool en identificatie van gevaar nvt

Gevaarlijk component dat labelling bepaalt nvt

R-frasen: nvt

Uiterst brandbare damp/luchtmengsels kunnen optreden tijdens gebruik.

Aanbevolen S-frasen:

S2 Uit de buurt van kinderen houden

S7 Verpakking goed gesloten houden

S16 Uit de buurt van ontstekingsbronnen houden – niet roken

S25 Voorkom oogcontact

Speciale identificatie van bepaalde voorbereidingen (conf. bijl. II van de voorbereidingsrichtlijn 88/379/EG) nvt

Nationale regelgeving:

Aanvullende classificatie conform GefstoffV annex II Nr. nvt (alleen indien verschillend van EC-classificatie)

Informatie omtrent inzetbeperkingen: nvt

Ongevallenregelgeving nvt

Classificatie conform VbF (ontvlambare stoffen regelgeving) nvt

Technische instructie lucht:

Klasse: nvt Waarde percentage (in geval van vloeistoffen)

Water gevarenklasse: Vloeistof bevindt zich in de papieren doek. WGK 1 (zelf classificatie)

Andere regelgeving, beperkingen en beperkende gerechtelijke bevelen

(zoals arbo regelgeving (VBG, ZH-1/..instructiebladen, etc) ./.

---

### 16. Andere informatie

---

Redenen voor wijzigingen:

Invoering van EC veiligheidsblad indeling

Bovenstaande informatie geeft de huidige stand van ervaring weer en omschrijft het product uitsluitend m.b.t. de veiligheidsvereisten. Het is de verantwoordelijkheid van de klant om te testen of het product geschikt is voor het doel dat de klant voor ogen heeft.

Eventuele vragen omtrent garantie en aansprakelijkheid voor dit product vallen onder de Algemene leveringsvoorwaarden, tenzij de wetgeving anders voorschrijft.