



DE MULTIMASTER UW BESTE MULTITOOL.

MULTIMASTER 700, 500 en 300. De oscillators voor professionals.

FEIN.COM



INHOUD

INSTAP

HET BESTE SYSTEEM	4
-------------------	---

MACHINES EN ACCUSYSTEEM

FEIN MULTIMASTER 700	6
FEIN MULTIMASTER 500	10
AMPShare 18 V-ACCU EN OPLADER	14
FEIN MULTIMASTER 300	16
12 V-ACCU EN OPLADER	20

ORIGINELE FEIN-ACCESSOIRES

OVERZICHT FEIN-ACCESSOIRES	22
ACCESSOIRES ZAGEN	24
ACCESSOIRES SLIJPEN EN POLIJSTEN	30
ACCESSOIRES DOORSLIJPEN EN RASPEN	36
ACCESSOIRES SNIJDEN EN SCHAVEN	40
ACCESSOIRESSETS	42
ACCESSOIRE-UITBREIDINGEN	44
ACCUZUIGERS EN FEIN DUSTEX	45

12 V-ACCU MULTIMASTER 300



16

MULTIMASTER 700, 500, 300 KABELGEBONDEN



6

ZUIGERS



45

DE BESTE MACHINE GECOMBINEERD MET TOONAANGEVENDE ACCUTECHNOLOGIE

6

18 V-ACCU MULTIMASTER 700, 500



ZAGEN



24

ACCU 18 V-STARTER- SETS, OPLADER



14

SLIJPEN EN POLIJSTEN



30

DOORSLIJPEN EN RASPEN



36

SNIJDEN EN SCHAVEN



40



HET BESTE SYSTEEM. MULTIMASTER EN ACCESSOIRES.

Kies het model dat perfect bij uw eisen en werkzaamheden past. Hier vindt u een overzicht van de belangrijkste kenmerken en verschillen.

Meer informatie over de **accu's** en de **oplader** vindt u op pagina 14 en 20.



MULTIMASTER 700

Het beste voor het zwaarste werk:
Onze beste Multitool voor de hoogste bewerkingsnelheid bij verbouwing en renovatie.

Accu en stroom

18 V **AMP Share II** / 450 W
Powered by **BOSCH**

2 x 2,0°

Anti-vibratiesysteem

StarlockMax



MULTIMASTER 500

De referentie onder de machines met oscillerende beweging:
De krachtige Multitool voor een hoge bewerkingsnelheid bij verbouwing en renovatie.

Accu en stroom

18 V **AMP Share II** / 350 W
Powered by **BOSCH**

2 x 1,7°

Anti-vibratiesysteem

StarlockPlus



MULTIMASTER 300

Uw beste introductie tot de professionele klasse:
De effectieve Multitool voor verbouwing en renovatie.

Accu en stroom

12 V / 250 W

2 x 1,6°

Anti-vibratiesysteem / -

StarlockPlus



Vele toepassingsmogelijkheden door ca. 180 accessoires

Vele toepassingsmogelijkheden door ca. 100 accessoires

Vele toepassingsmogelijkheden door ca. 100 accessoires

UW MEERWAARDE



VERMOGEN

3 vermogensklassen met elk overtuigende prestaties. Passen altijd bij uw geheel individuele eisen, in kabelgebonden of accu-uitvoering. Plus het uitgebreidste accessoire-assortiment op de markt.



HANTEREN

Optimale handling. Van snel, zonder gereedschap wisselen van accessoires door QuickIN en Starlock tot en met een uitstekende ergonomie, wij maken het werk voor u gemakkelijker.



VEILIGHEID

Anti-vibratiesysteem, minder lawaai en een effectieve afzuijing: de FEIN MULTIMASTERS zorgen voor maximale bescherming van de gebruiker, ook bij langdurig gebruik.



RENDABILITEIT

Een universeel inzetbare tool voor alle situaties in plaats van veel verschillende speciale gereedschappen. Volledige flexibiliteit door een systeemverkoopend, open accuplatform.



COMPETENTIE

Profiteer van de ervaring van de uitvinder. Al meer dan 50 jaar vertrouwen professionals wereldwijd op het vermogen en de betrouwbaarheid van het origineel.



BETROUWBAARHEID

"MADE IN GERMANY": Alle FEIN MULTIMASTERS zijn ontworpen voor de zwaarste eisen van het dagelijks werk in industrie en op de bouw. Dat geldt natuurlijk ook voor het FEIN accessoire-programma.

MULTIMASTER 700.

HET BESTE VOOR HET ZWAARSTE WERK.



Met AMPShare 18 V-accusysteem, ergonomisch design en bewezen koffersysteem. Voor de hoogste bewerkingsnelheid en een grote oscillatiehoek van 2 x 2°.

Perfect voor snelle en nauwkeurige zaagsneden tot 90 mm diep, het effectief saneren van diepe dilatatievoegen en het moeiteloos doorslijpen van de hardste epoxy- en cementvoegen of het gladmaken van tegellijm in een mum van tijd.

ACCU

ERGONOMISCH DESIGN
Voor nog beter hanteren.

ELECTRONIC CELL PROTECTION
Beschermt de accu betrouwbaar tegen overbelasting, oververhitting en volledige ontlading.

AMPShare 18 V-ACCU-INTERFACE
Compatibel met alle AMPShare/Bosch Professional 18 V-accu's.



18 V FEIN POWER-DRIVE MOTOR
Zeer krachtige en nagenoeg slijtvrije, borstelloze motor met een zeer hoog rendement en extreme belastbaarheid en levensduur.

450 W FEIN-MOTOR MET HOOG VERMOGEN
Continue veilige motor met hoog vermogen, beveiligd tegen overbelasting voor de hoogste zaagsnelheid en de snelste resultaten.

INDUSTRIEKABEL
Grote actieradius dankzij 5 meter lange rubberkabel van industriële kwaliteit.



KABELGEBONDEN

STARLOCKMAX-GEREEDSCHAPOPNAME

Heel veel toepassingsmogelijkheden dankzij toegang tot meer dan 180 FEIN-accessoires uit de vermogensklassen Starlock, StarlockPlus en StarlockMax en een hogere bewerkingsnelheid dankzij 100 % krachtoverbrenging.

STARLOCK MAX **STARLOCK PLUS** **STARLOCK**



QUICKIN

Zeer snel wisselen van gereedschap in minder dan 3 seconden door gepatenteerd FEIN snelspansysteem zonder gebruikmaking van gereedschap. De eenvoudigste bediening. Geen verliezen van de spandoorn.

- 1 Open de spanhendel ... accessoire wordt uitgeworpen ... sluit de spanhendel.
- 2 Bevestig het nieuwe accessoire door dit eenvoudig in de Starlock-opname te klikken. **KLAAR!**



TACHOGENERATOR

Constante toerentallen, zelfs onder belasting en traploze elektronische toerentalregeling.

ANTI-VIBRATIESYSTEEM

Altijd veilig en aangenaam werken dankzij weinig trillingen en uitstekende geluiddemping.

ELEKTRONISCHE VEILIGHEIDS- UITSCHAKELING

Bescherming voor de gebruiker, bijvoorbeeld als het zaagblad blokkeert in hardhout.

MECHANISCHE INTERFACE

Voor stationair gebruik in de tafel- of boorstandaardhouder of voor bevestiging van de diepteaanslag.



MULTIMASTER 700

Alle uitvoeringen en varianten in één overzicht.

TECHNISCHE GEGEVENS	Accu-MULTIMASTER 700	MULTIMASTER 700
Gereedschapopname	StarlockMax*	StarlockMax*
Wisselen van gereedschap	QuickIN	QuickIN
Anti-vibratiesysteem	✓	✓
Trillingswaarde (zagen in hout met invalzaagblad) (m/s²)	< 5	< 5
Tachogenerator	✓	✓
Accuspanning (V)	18 AMPShare	–
Accu-capaciteit (Ah)	2/4/5	–
Nominaal vermogen (W)	–	450
Trillingen (1/min)	10.000–19.500	10.000–19.500
Amplitude	2 x 2,0°	2 x 2,0°
Gewicht volgens EPTA (kg)	1,1 (zonder accu)	1,6
Kabellengte (m)	–	5
Interface voor stationair gebruik	✓	✓
Resonantie-slaguitschakeling	✓	✓



VARIANT	Accu-MULTIMASTER AMM 700 Max AS**
KORTE BESCHRIJVING	De krachtigste FEIN accu-Multitool voor de hoogste bewerkingsnelheid bij verbouwing en renovatie in de uitvoering zonder accu en oplader. Met bimetalen zaagblad voor hout, metaal en kunststof. In het AMPShare 18 V-accusysteem.
LEVERINGS-OMVANG	Accu-MULTIMASTER 700 Max AS, E-Cut Universal-zaagblad (44 mm), kunststof koffer (L-Boxx 136). (De bijpassende accu-starterset vindt u op pagina 14).
BESTELNR.:	7 129 36 62



VARIANT	Accu-MULTIMASTER AMM 700 Max Top AS**	Accu-MULTIMASTER AMM 700 Max Top 4.0 Ah AS
KORTE BESCHRIJVING	Onze beste Multitool voor de hoogste bewerkingsnelheid bij verbouwing en renovatie in de uitvoering zonder accu en oplader. Met 60 accessoires – voor het zagen in hout, metaal, kunststof, het uitsnijden van tegels, het snijden van siliconenvoegen en tapijten, het verwijderen van lijmresten en het weghalen van tegellijm. In het AMPShare 18 V-accusysteem.	De krachtigste FEIN accu-Multitool voor de hoogste bewerkingsnelheid bij verbouwing en renovatie met 60 accessoires. Voor het zagen in hout, metaal, kunststof, het uitsnijden van tegels, het snijden van siliconenvoegen en tapijten, het verwijderen van lijmresten en het verwijderen van tegellijm. In het AMPShare 18 V-accusysteem.
LEVERINGS-OMVANG	MULTIMASTER 700 Max AS, 2x E-Cut Standard-zaagblad curved (35 mm), 2x E-Cut Standard-zaagblad curved (65 mm), E-Cut Precision-zaagblad (35 mm), E-Cut Precision-zaagblad (65 mm), E-Cut Long-Life-zaagblad (10 mm), 2x E-Cut Long-Life-zaagblad (35 mm), E-Cut Long-Life-zaagblad (32 mm), E-Cut Long-Life-zaagblad (42 mm), E-Cut Carbide Pro-zaagblad (32 mm), gesegmenteerd zaagblad (D85), gesegmenteerd HM-zaagblad (Ø 75 mm), hardmetalen schraper in driehoeksvorm, stug plamuurmes, snijmes in paddenstoelvorm, multimes, geperforeerd schuurplateau, telkens 10 vellen schuurpapier geperforeerd (korrel 60, 80, 120, 180), afzuiging, kunststof koffer (L-Boxx 136). (De bijpassende accu-starterset vindt u op pagina 14).	MULTIMASTER 700 Max AS, 2x E-Cut Standard-zaagblad curved (35 mm), 2 x E-Cut Standard-zaagblad curved (65 mm), E-Cut Precision-zaagblad (35 mm), E-Cut Precision-zaagblad (65 mm), E-Cut Long-Life-zaagblad (10 mm), 2x E-Cut Long-Life-zaagblad (35 mm), E-Cut Long-Life-zaagblad (32 mm), E-Cut Long-Life-zaagblad (42 mm), E-Cut Carbide Pro-zaagblad (32 mm), gesegmenteerd zaagblad (D85), gesegmenteerd HM-zaagblad (Ø 75 mm), hardmetalen schraper in driehoeksvorm, stug plamuurmes, snijmes in paddenstoelvorm, multimes, schuurplateau geperforeerd, telkens 10 vellen schuurpapier geperforeerd (korrel 60, 80, 120, 180), afzuiging, snellader GAL 1880 CV AS, 2 x Li-ion-accupacks GBA 18 V 4.0 Ah AS, kunststof koffer (L-Boxx 136).
BESTELNR.:	7 129 36 63	7 129 36 61



VARIANT	MULTIMASTER MM 700 Max	MULTIMASTER MM 700 Max Top
KORTE BESCHRIJVING	De krachtigste FEIN-Multitool voor de hoogste bewerkingsnelheid bij verbouwing en renovatie met bimetalen zaagblad voor hout, metaal en kunststof.	De krachtigste FEIN-Multitool voor de hoogste bewerkingsnelheid bij verbouwing en renovatie met 60 accessoires. Voor het zagen in hout, metaal, kunststof, het uitsnijden van tegels, het snijden van siliconenvoegen en tapijten, het verwijderen van lijmresten en het verwijderen van tegellijm.
LEVERINGS-OMVANG	MULTIMASTER 700 Max, E-Cut Universal-zaagblad (44 mm), kunststof koffer	MULTIMASTER 700 Max, 2x E-Cut Standard-zaagblad curved (35 mm), 2 x E-Cut Standard-zaagblad curved (65 mm), E-Cut Precision-zaagblad (35 mm), E-Cut Precision-zaagblad (65 mm), 2x E-Cut Standard zaagblad curved (35 mm), 2x E-Cut Standard-zaagblad curved (65 mm), E-Cut Precision-zaagblad (35 mm), E-Cut Precision-zaagblad (65 mm), E-Cut Long-Life-zaagblad (10 mm), 2x E-Cut Long-Life-zaagblad (35 mm), E-Cut Long-Life-zaagblad (32 mm), E-Cut Long-Life-zaagblad (42 mm), E-Cut Carbide Pro-zaagblad (32 mm), gesegmenteerd zaagblad (D85), gesegmenteerd HM-zaagblad (Ø 75 mm), hardmetalen schraper in driehoeksvorm, stug plamuurmes, snijmes in paddenstoelvorm, multimes, schuurplateau geperforeerd, telkens 10 vellen schuurpapier geperforeerd (korrel 60, 80, 120, 180), afzuiging, kunststof koffer
BESTELNR.:	7 229 68 62	7 229 68 61

* Geschikt voor Starlock-, StarlockPlus- en StarlockMax-accessoires ** Set zonder accu's en oplader

Emissiewaarden (geluid/trilling) vindt u op www.fein.com

MULTIMASTER 500.

DE REFERENTIE ONDER DE MACHINES MET OSCILLERENDE BEWEGING.



De krachtige MULTIMASTER 500 maakt het mogelijk om snel te werken bij verbouwing en renovatie - ook bij de meest veeleisende taken.

Met de StarlockPlus-gereedschapopname heeft u toegang tot ongeveer 100 FEIN-accessoires uit de vermogensklassen Starlock en StarlockPlus.

ACCU

ERGONOMISCH DESIGN
Voor nog beter hanteren.

ELECTRONIC CELL PROTECTION
Beschermt de accu betrouwbaar tegen overbelasting, oververhitting en volledige ontlading.

AMPShare 18 V-ACCU-INTERFACE
Compatibel met alle AMPShare/Bosch Professional 18 V-accu's.



18 V-MOTOR
Effectieve en koppelkrachtige motor voor nagenoeg dezelfde prestaties als de kabelgebonden uitvoering.

350 W FEIN-MOTOR
Tegen overbelasting beschermde, krachtige motor voor meer snijnsnelheid en snellere resultaten.

INDUSTRIEKABEL
Grote actieradius dankzij 5 meter lange rubberkabel van industriële kwaliteit.

STARLOCKPLUS-GEREEDSCHAPOPNAME

Een hogere bewerkingsnelheid en hogere precisie dankzij 100 % krachtoverbrenging zonder verlies.

STARLOCK PLUS STARLOCK



QUICKIN

Zeer snel wisselen van accessoires in minder dan 3 seconden door gepatenteerd FEIN snelspansysteem zonder gebruikmaking van gereedschap. De eenvoudigste bediening. Geen verliezen van de spandoorn.

- 1 Open de spanhendel ... accessoire wordt uitgeworpen ... sluit de spanhendel.
- 2 Bevestig het nieuwe accessoire door dit eenvoudig in de Starlock-opname te klikken. **KLAAR!**



TACHOGENERATOR

Constance toerentallen, zelfs onder belasting en traploze elektronische toerentalregeling.

ANTI-VIBRATIESYSTEEM

Altijd veilig en aangenaam werken dankzij weinig trillingen en uitstekende geluiddemping.

METALEN DRIJFWERK

Hoge belastbaarheid en maximale levensduur, omdat alle drijfwerkdelen zijn gemaakt van metaal.

MECHANISCHE INTERFACE

Voor stationair gebruik in de tafel- of boorstandaardhouder of voor bevestiging van de diepteaanslag.

KABELGEBONDEN

MULTIMASTER 500

Alle uitvoeringen en varianten in één overzicht.



TECHNISCHE GEGEVENS	Accu-MULTIMASTER 500	MULTIMASTER 500
Gereedschapopname	StarlockPlus*	StarlockPlus*
Wisselen van gereedschap	QuickIN	QuickIN
Anti-vibratiesysteem	✓	✓
Trillingswaarde (zagen in hout met invalzaagblad) (m/s ²)	< 5	< 5
Tachogenerator	✓	✓
Accuspanning (V)	18 AMPShare	–
Accu-capaciteit (Ah)	2/4/5	–
Nominaal vermogen (W)	–	350
Trillingen (1/min)	11.000–18.500	10.000–19.500
Amplitude	2 x 1,7°	2 x 1,7°
Gewicht volgens EPTA (kg)	1,3 (zonder accu)	1,4
Kabellengte (m)	–	5
Interface voor stationair gebruik	✓	✓



VARIANT	Accu-MULTIMASTER AMM 500 Plus Top AS**	Accu-MULTIMASTER AMM 500 Plus Top 4.0 Ah AS
KORTE BESCHRIJVING	De krachtige accu-Multitool voor een hoge bewerkingssnelheid bij verbouwing en renovatie in de variant zonder accu en oplader. Met meer dan 30 accessoires – voor het zagen in hout en metaal, slijpen, uitsnijden van tegels en meer. In het AMPShare 18 V-accusysteem.	De krachtige accu-Multitool voor een hoge bewerkingssnelheid tijdens verbouwing en renovatie met meer dan 30 accessoires. Voor zagen in hout en metaal, slijpen, het uitsnijden van tegels en meer. In het AMPShare 18 V-accusysteem.
LEVERINGS-OMVANG	Accu-MULTIMASTER AMM 500 Plus AS, E-Cut Long-Life zaagblad (10 mm), 2x E-Cut Long-Life zaagblad (35 mm), 2x E-Cut Long-Life zaagblad (65 mm), E-Cut Carbide Pro zaagblad (32 mm), gesegmenteerd hardmetalen zaagblad (Ø 75 mm), hardmetalen schraper (80 mm), stug plamuurmes, antistatisch afzuigsysteem, geperforeerd schuurplateau (80 mm), telkens 5 vellen schuurpapier geperforeerd (korrel 60, 80, 120, 180), kunststof koffer (L-Boxx 136). (De bijpassende accu-starterset vindt u op pagina 14).	Accu-MULTIMASTER AMM 500 Plus AS, E-Cut Long-Life-zaagblad (10 mm), 2x E-Cut Long-Life-zaagblad (35 mm), 2x E-Cut Long-Life-zaagblad (65 mm), E-Cut Carbide-Pro-zaagblad (32 mm), gesegmenteerd hardmetalen zaagblad (Ø 75 mm), hardmetalen schraper (80 mm), stug plamuurmes, antistatisch afzuigsysteem, geperforeerd schuurplateau (80 mm), telkens 5 vellen schuurpapier geperforeerd (korrel 60, 80, 120, 180), snellader GAL 1880 CV AS, 2x Li-ion-accupacks GBA 18 V 4.0 Ah AS, kunststof koffer (L-Boxx 136).
BESTELNR.:	7 129 38 63	7 129 38 61



VARIANT	MULTIMASTER MM 500 Plus	MULTIMASTER MM 500 Plus Top
KORTE BESCHRIJVING	De krachtige Multitool voor een hoge bewerkingssnelheid bij verbouwing en renovatie met bimetalen zaagblad voor hout, metaal en kunststof.	De krachtige accu-Multitool voor een hoge bewerkingssnelheid tijdens verbouwing en renovatie met meer dan 30 accessoires. Voor zagen in hout en metaal, slijpen, het uitsnijden van tegels en meer.
LEVERINGS-OMVANG	MULTIMASTER 500 Plus, E-Cut Universal-zaagblad (44 mm), kunststof koffer	MULTIMASTER 500 Plus, E-Cut Long-Life-zaagblad (10 mm), 2x E-Cut Long-Life-zaagblad (35 mm), 2x E-Cut Long-Life-zaagblad (65 mm), E-Cut Carbide Pro-zaagblad (32 mm), gesegmenteerd hardmetalen zaagblad (Ø 75 mm), hardmetalen schraper (80 mm), stug plamuurmes, antistatisch afzuigsysteem, geperforeerd schuurplateau (80 mm), telkens 5 vellen schuurpapier geperforeerd (korrel 60, 80, 120, 180), kunststof koffer
BESTELNR.:	7 229 67 62	7 229 67 61



VARIANT	Accu-MULTIMASTER AMM 500 Plus AS**
KORTE BESCHRIJVING	De krachtige accu-Multitool voor een hoge bewerkingssnelheid bij verbouwing en renovatie in de variant zonder accu en oplader, met bimetalen zaagblad voor hout, metaal en kunststof. In het AMPShare 18 V-accusysteem.
LEVERINGS-OMVANG	Accu-MULTIMASTER AMM 500 Plus AS, E-Cut Universal-zaagblad (44 mm), kunststof koffer (L-Boxx 136). (De bijpassende accu-starterset vindt u op pagina 14).
BESTELNR.:	7 129 38 62

* Geschikt voor Starlock- en StarlockPlus-accessoires ** Set zonder accu's en oplader

Emissiewaarden (geluid/trilling) vindt u op www.fein.com

BIJPASSENDE AMPShare 18 V-ACCU'S EN OPLADER. VOOR ACCU-MULTIMASTER AS.

AMPShare-technologie voor nog meer kracht en flexibiliteit.

COOLPACK 2.0-TECHNOLOGIE

Zorgt voor een 135 % langere levensduur van de accu en maakt zo langere gebruikstijden mogelijk.

ELECTRONIC CELL PROTECTION

Beschermt de accu betrouwbaar tegen overbelasting, oververhitting en volledige ontlading.

TOONAANGEVENDE TECHNOLOGIE

De AMPShare-accu's van 18 V hebben een extreem vermogen en zijn ontzettend duurzaam.



VOLLEDIG FLEXIBEL

Gebruik één en dezelfde accu voor de nieuwe accu-MULTIMASTER AS met een AMPShare-interface en voor alle 18 V-accumachines met AMPShare- of Bosch Professional 18 V-accu-interface.



COMPATIBEL

Voor alle accupacks met AMPShare of Bosch Professional 18 V-accu-interface.



ACTIVE AIR COOLING
voor een langere levensduur van de accu's.



VARIANT	ACCUSTARTSET GBA 18 V 5.0 Ah AS	ACCUSTARTSET ProCORE 18 V 4.0 Ah AS
KORTE-BESCHRIJVING	2 Li-ion-accupacks met snellader GAL 1880 CV. Korte laadtijden dankzij de hoge laadstroom van 8 ampère, actieve luchtkoeling en procesgestuurd laadmanagement. Gebruikersvriendelijk en plaatsbesparend dankzij voorziening voor het opwickelen van de netkabel. Voor alle accupacks met AMPShare of Bosch Professional 18 V-accu-interface.	2 ProCORE Li-ion-accupacks met Highpower-cellen met snellader GAL 1880 CV AS. Korte laadtijden dankzij de hoge laadstroom van 8 ampère, actieve luchtkoeling en procesgestuurd laadmanagement. Gebruikersvriendelijk en plaatsbesparend dankzij voorziening voor het opwickelen van de netkabel. Voor alle accupacks met AMPShare of Bosch Professional 18 V-accu-interface.
OPLAADTIJDEN	80 % van de maximale capaciteit: GBA 18 V 5.0 Ah: 35 min.	80 % van de maximale capaciteit: ProCore 18 V 4.0 Ah: 32 min.
BESTELNR.:	9 26 04 246 01 0	9 26 04 228 01 0



VARIANT	ACCU-PACK GBA 18 V 4.0 Ah AS	ACCU-PACK GBA 18 V 5.0 Ah AS	ACCU-PACK ProCORE 18 V 4.0 Ah AS	SNELLADER GAL 1880 CV AS
KORTE-BESCHRIJVING	Li-ion-accu's met oplaadaanduiding en "Electronic Cell Protection" (ECP). ECP beschermt de accu tegen overbelasting, oververhitting en volledige ontlading. De COOLPACK 1.0-technologie zorgt voor een langere levensduur van de accu in vergelijking met accu's zonder COOLPACK-technologie en maakt zo langere gebruikstijden mogelijk. Compatibel met alle 18 V-accumachines met AMPShare of Bosch Professional 18 V-accu-interface.	Li-ion-accu's met oplaadaanduiding en "Electronic Cell Protection" (ECP). ECP beschermt de accu tegen overbelasting, oververhitting en volledige ontlading. De COOLPACK 1.0-technologie zorgt voor een langere levensduur van de accu in vergelijking met accu's zonder COOLPACK-technologie en maakt zo langere gebruikstijden mogelijk. Compatibel met alle 18 V-accumachines met AMPShare of Bosch Professional 18 V-accu-interface.	ProCORE Li-ion-accu's met Highpower-cellen, oplaadaanduiding en "Electronic Cell Protection" (ECP). ECP beschermt de accu tegen overbelasting, oververhitting en volledige ontlading. De COOLPACK 2.0-technologie zorgt voor een 135 % langere levensduur van de accu in vergelijking met accu's zonder COOLPACK-technologie en maakt zo langere gebruikstijden mogelijk. Compatibel met alle 18 V-accumachines met AMPShare of Bosch Professional 18 V-accu-interface.	Korte laadtijden dankzij de hoge laadstroom van 8 ampère, actieve luchtkoeling en laadmanagement met procesregeling. Gebruikersvriendelijk en plaatsbesparend dankzij voorziening voor het opwickelen van de netkabel. Voor alle accupacks met AMPShare of Bosch Professional 18 V-accu-interface.
OPLAADTIJDEN				80 % van de maximale capaciteit: GBA 18 V 2.0 Ah: 15 min. GBA 18 V 4.0 Ah: 25 min. GBA 18 V 5.0 Ah: 35 min. ProCORE 18 V 4.0 Ah: 32 min. ProCORE 18 V 8.0 Ah: 68 min. ProCORE 18 V 12.0 Ah: 113 min.
BESTELNR.:	9 26 04 345 02 0	9 26 04 346 02 0	9 26 04 341 02 0	9 26 04 335 01 0



VEEL MERKEN. VEEL GEREEDSCHAPPEN. EÉN ACCU.

AMPShare is het gedeelde accusysteem waarmee je veel gereedschappen van veel professionele merken met maar één accu kunt laten werken – mogelijk gemaakt door de toonaangevende accutechnologie van Bosch Professional.



MULTIMASTER 300.

DE BESTE INSTAP IN DE PROFESSIONELE KLASSE.



Ons instapmodel voorziet in een breed scala aan toepassingen bij verbouwing en renovatie.

Dankzij de StarlockPlus-gereedschapopname heeft u toegang tot ongeveer 100 FEIN-accessoires uit de vermogensklassen Starlock en StarlockPlus.

ACCU

ANTI-VIBRATIESYSTEEM
Altijd veilig en aangenaam werken dankzij weinig trillingen en uitstekende geluiddemping.



SAFETYCELL TECHNOLOGY
Perfekte bescherming tegen overbelasting, oververhitting en diepontlading door Li-ion-accu's met afzonderlijke celbewaking.

12 V-MOTOR
Effectieve en koppelkrachtige motor voor nagenoeg dezelfde prestaties als de kabelgebonden uitvoering.

250 W FEIN-MOTOR
Tegen overbelasting beveiligde motor voor meer vermogen en effectiever werken.



INDUSTRIEKABEL
Grote actieradius dankzij 5 meter lange rubberkabel van industriële kwaliteit.

KABELGEBONDEN

STARLOCKPLUS-GEREEDSCHAPOPNAME

Een hogere bewerkingsnelheid en hogere precisie dankzij 100 % krachtoverbrenging zonder verlies.

STARLOCK PLUS STARLOCK



QUICKIN

Zeer snel wisselen van gereedschap in minder dan 3 seconden door gepatenteerd FEIN snelspansysteem zonder gebruikmaking van gereedschap. De eenvoudigste bediening. Geen verliezen van de spandoorn.

- 1 Open de spanhendel ... accessoire wordt uitgeworpen ... sluit de spanhendel.
- 2 Bevestig het nieuwe accessoire door dit eenvoudig in de Starlock-opname te klikken. **KLAAR!**



METALEN DRIJFWERK

Hoge belastbaarheid en maximale levensduur, omdat alle drijfwerkdelen zijn gemaakt van metaal.



MULTIMASTER 300

Alle uitvoeringen en varianten in één overzicht.

TECHNISCHE GEGEVENS	Accu MULTIMASTER 300	MULTIMASTER 300
Gereedschapopname	StarlockPlus*	StarlockPlus*
Wisselen van gereedschap	QuickIN	QuickIN
Anti-vibratiesysteem	✓	–
Trillingswaarde (zagen in hout met invalzaagblad) (m/s ²)	< 5	< 7
Accuspanning (V)	12	–
Accu-capaciteit (Ah)	3/6	–
Nominaal vermogen (W)	–	250
Trillingen (1/min)	11.500–18.000	11.000–20.000
Amplitude	2 x 1,6°	2 x 1,6°
Gewicht volgens EPTA (kg)	1,2 (zonder accu)	1,4
Kabellengte (m)	–	5



VARIANT	Accu-MULTIMASTER AMM 300 Plus Select**	Accu-MULTIMASTER AMM 300 Plus Start
KORTE BESCHRIJVING	De effectieve accu-Multitool voor verbouwing en renovatie met bimetalen zaagblad voor hout, metaal en kunststof.	De effectieve accu-Multitool voor verbouwing en renovatie met de basisuitrusting voor zagen in hout, metaal, gipsplaat en kunststof.
LEVERINGS-OMVANG	Accu-MULTIMASTER AMM 300 Plus, E-Cut Universal-zaagblad (44 mm), kunststof koffer. (De bijpassende accu-starterset vindt u op pagina 20).	Accu-MULTIMASTER AMM 300 Plus, E-Cut Long-Life-zaagblad (35 mm), E-Cut Long-Life-zaagblad (65 mm), E-Cut Universal-zaagblad (44 mm), 2 x Li-ion-accu, 12 V/3 Ah, snellader ALG 80, kunststof koffer
BESTELNR.:	7 129 32 62	7 129 32 61



Meer informatie over de 12 V-accu's en de oplader vindt u op pagina 20.



VARIANT	MULTIMASTER MM 300 Plus Start
KORTE BESCHRIJVING	De effectieve Multitool met de basisuitrusting voor zagen in hout, metalen, gipsplaten en kunststoffen.
LEVERINGS-OMVANG	MULTIMASTER MM 300 Plus, E-Cut Long-Life-zaagblad (35 mm), E-Cut Long-Life-zaagblad (65 mm), E-Cut Universal-zaagblad (44 mm), kunststof koffer
BESTELNR.:	7 229 72 61

* Geschikt voor Starlock- en StarlockPlus-accessoires

** Sets zonder accu's en oplader

Emissiewaarden (geluid/trilling) vindt u op www.fein.com

BIJPASSENDE 12 V-ACCU'S EN OPLADER VOOR ACCU-MULTIMASTER AMM 300.

Breid uw 12 V-accu-MULTIMASTER uit met de bijpassende FEIN-snellader en de krachtige FEIN Li-ion-accu's met 3 Ah of 6Ah. De aantrekkelijke accu-startsets bevatten elk een snellader ALG 80 en twee accu's - voor maximale power, zonder onderbreking.

LANGE LEVENSDUUR DANKZIJ SAFETY-CELL-TECHNOLOGIE

Betrouwbare bescherming van machine en accu tegen overbelasting, oververhitting en diepontlading.



SNEL OPLADEN MET DE ALG 80

Snellader met een hoge laadstroom van 8 A. Groot LED-display met oplaadaanduiding en USB-aansluiting.



VARIANT	ACCU-STARTSET 12 V / 3 Ah	ACCU-STARTSET 12 V / 6 Ah
KORTE-BESCHRIJVING	2 Li-ion-accu's met snellader ALG80. Korte laadtijden dankzij de hoge laadstroom van 8 ampère en procesgestuurd ladingmanagement. Groot LED-display met oplaadaanduiding en USB-aansluiting voor het onderweg opladen van kleine elektronische apparatuur, zoals uw smartphone of tablet.	
OPLAADTIJDEN	80 % van de maximale capaciteit: 12 V / 3 Ah: 31 min.	80 % van de maximale capaciteit: 12 V / 6 Ah: 38 min.
BESTELNR.:	9 26 04 326 01 0	9 26 04 327 01 0



VARIANT	ACCUPACK 12 V / 3 Ah	ACCUPACK 12 V / 6 Ah	SNELLADER ALG 80
KORTE-BESCHRIJVING	Li-ion-accu met oplaadaanduiding en FEIN SafetyCell Technology. Beschermde de accu en de machine tegen overbelasting, oververhitting en diepontlading. Kan op alle FEIN 12 V-accu-gereedschappen en 18 V-accugereedschappen met MultiVolt-interface worden gebruikt.		Korte laadtijden dankzij de hoge laadstroom van 8 ampère en procesgestuurd laadmanagement. Groot LED-display met oplaadaanduiding en USB-aansluiting voor mobiel opladen van kleine elektrische apparaten zoals smartphone of tablet. Voor alle FEIN Li-ion-accu's.
OPLAADTIJDEN	80 % van de maximale capaciteit: 12 V / 3 Ah: 31 min.	80 % van de maximale capaciteit: 12 V / 6 Ah: 38 min.	80 % van de maximale capaciteit: 12 en 18 V / 3 Ah: 31 min., 12 en 18 V / 6 Ah: 38 min., 18 V / 5,2 Ah: 33 min.
BESTELNR.:	9 26 04 183 02 0	9 26 04 184 02 0	9 26 04 180 01 0

FEIN MULTIMASTER. 1 SYSTEEM – 1000 MOGELIJKHEDEN.

MULTIMASTER
300

MULTIMASTER
500

MULTIMASTER
700

STARLOCK

ZAGEN

SLIJPEN EN POLIJSTEN

DOORSLIJPEN EN RASPEN **SNIJDEN EN SCHAVEN**

STARLOCK PLUS

ZAGEN

SLIJPEN

DOORSLIJPEN EN RASPEN **SNIJDEN EN SCHAVEN**

STARLOCK MAX

ZAGEN

DOORSLIJPEN EN RASPEN **SNIJDEN EN SCHAVEN**

STARLOCK

STARLOCK PLUS

STARLOCK MAX

MULTIMASTER 700 1.7 Q

AUTOMOTIVE

FEIN MULTITOOL-ACCESSOIRES ZOEKEN.
VIND ONLINE SNEL EN EENVOUDIG DE PASSENDE ACCESSOIRES VOOR UW MULTITOOL
EN SPECIALISTISCHE TOEPASSING OP WWW.FEIN.NL/SELECTOR

22

23

FEIN-ACCESSOIRES VOOR ZAGEN.

De juiste FEIN E-Cut kwaliteit voor elke toepassing.

De E in FEIN E-Cut staat voor Easy, omdat de zaagbladen snel en eenvoudig zagen mogelijk maken - ook op moeilijk bereikbare plaatsen, bijv. dicht bij de vloer of in hoeken.

► E-CUT LONG-LIFE-ZAAGBLAD

Bimetaal met geschranke HSS-houtvertanding voor alle hout-, gipsplaat- en kunststof materialen. Uitstekende levensduur, hoge zaagkwaliteit en een goede zaagsnelheid. Uiterst robuust, ongevoelig ook voor spijkers die in hout zitten, metselwerk, enz.

► E-CUT STANDARD-ZAAGBLAD

Geschranke vertanding voor alle hout-, gipsplaat- en kunststof materialen, hoge zaagkwaliteit en goede zaagsnelheid.

► E-CUT STANDARD-ZAAGBLAD CURVED

Geschranke vertanding voor alle hout-, gipsplaat- en kunststof materialen, hoge zaagkwaliteit en goede zaagsnelheid. Gekromde snijvlakgeometrie voor optimaal invallen en zuivere en nauwkeurige snijkanten.

► E-CUT PRECISION BIM-ZAAGBLAD

Bimetaal met dubbelrijige HSS-Japan-vertanding voor alle houtmaterialen, gipsplaat en zachte kunststoffen. Langere levensduur en hogere robuustheid. De hoogste bewerkingsnelheid en precisie.

► E-CUT PRECISION-ZAAGBLAD

Dubbelrijige Japan-vertanding voor alle houtmaterialen, gipsplaat en zachte kunststoffen. De hoogste bewerkingsnelheid en precisie.

► E-CUT UNIVERSAL-ZAAGBLAD

Bimetaal met gegolfde HSS-universele vertanding. Breed toepassingspectrum voor plaatstaal tot 2 mm, aluminium profielen, koperen buizen, hout, gipsplaat en kunststoffen.

► E-CUT FINE-ZAAGBLAD

Bimetaal met fijne HSS-vertanding voor plaatstaal tot 2 mm, aluminium profielen, koperen buizen. Ook voor kunststof met glasvezel (GVK) en andere harde kunststoffen. Uiterst nauwkeurig en zeer goed controleerbaar zagen met zeer dunne zaaglijn.

► E-CUT CARBIDE PRO

Extreem slijtagevaste hardmetalen vertanding voor harde metalen, bijv. geharde schroeven (Spax) en hoogvaste machineschroeven. Ook voor schurende materialen zoals baksteen, metselwerk, cementvezelplaten, laminaat en GFK/CFK.

ZAGEN



E-CUT LONG-LIFE-ZAAGBLAD

Bimetaal met geschranke houtvertanding voor alle hout-, gipsplaat- en kunststof materialen. Uitstekende levensduur, hoge zaagkwaliteit en een goede zaagsnelheid. Uiterst robuust, ook ongevoelig voor spijkers die in hout zitten (tot ca. Ø 4 mm), metselwerk enz. Korte, zeer smalle vorm voor de kleinste uitsparingen.

Breedte mm	Lengte mm	Houder	VE* St	Bestelnummer
10	30	SL	1	6 35 02 184 21 0
10	30	SL	5	6 35 02 184 23 0
10	30	SL	10	6 35 02 184 24 0
10	30	SL	50	6 35 02 184 25 0



Korte, zeer smalle vorm voor de kleinste uitsparingen.

Breedte mm	Lengte mm	Houder	VE* St	Bestelnummer
20	34	SL	1	6 35 02 183 21 0
20	34	SL	5	6 35 02 183 23 0
20	34	SL	10	6 35 02 183 24 0
20	34	SL	50	6 35 02 183 25 0



Gemiddelde breedte, getailleerde vorm voor een optimale zaagsnelheid en een goede spaanafvoer.

Breedte mm	Lengte mm	Houder	VE* St	Bestelnummer
35	50	SL	1	6 35 02 160 21 0
35	50	SL	5	6 35 02 160 23 0
35	50	SL	10	6 35 02 160 24 0
35	50	SL	50	6 35 02 160 25 0



Brede vorm voor maximale zaagcapaciteit en lange, rechte zaagsneden.

Breedte mm	Lengte mm	Houder	VE* St	Bestelnummer
50	50	SL	1	6 35 02 221 21 0
50	50	SL	5	6 35 02 221 23 0
50	50	SL	10	6 35 02 221 24 0
50	50	SL	50	6 35 02 221 25 0



Brede vorm voor maximale zaagcapaciteit en lange, rechte zaagsneden.

Breedte mm	Lengte mm	Houder	VE* St	Bestelnummer
65	50	SL	1	6 35 02 228 21 0
65	50	SL	5	6 35 02 228 23 0
65	50	SL	10	6 35 02 228 24 0
65	50	SL	50	6 35 02 228 25 0



Extra brede vorm voor maximale zaagcapaciteit en lange, rechte zaagsneden.

Breedte mm	Lengte mm	Houder	VE* St	Bestelnummer
65	50	SLP	1	6 35 02 161 21 0
65	50	SLP	5	6 35 02 161 23 0
65	50	SLP	10	6 35 02 161 24 0
65	50	SLP	50	6 35 02 161 25 0



Lange, smalle vorm voor grote invaldieptes. Taillering voor een optimale zaagsnelheid en een goede spaanafvoer.

Breedte mm	Lengte mm	Houder	VE* St	Bestelnummer
32	78	SLM	1	6 35 02 201 21 0
32	78	SLM	5	6 35 02 201 23 0
32	78	SLM	10	6 35 02 201 24 0
32	78	SLM	50	6 35 02 201 25 0



Lange, brede vorm voor grote invaldieptes en effectief werken. Taillering voor een optimale zaagsnelheid en een goede spaanafvoer.

Breedte mm	Lengte mm	Houder	VE* St	Bestelnummer
42	78	SLM	1	6 35 02 203 21 0
42	78	SLM	5	6 35 02 203 23 0
42	78	SLM	10	6 35 02 203 24 0
42	78	SLM	50	6 35 02 203 25 0



XXL-lengte voor zeer grote invaldieptes en speciale toepassingen zoals bijv. ramen vervangen. Taillering voor een optimale zaagsnelheid en een goede spaanafvoer.

Breedte mm	Lengte mm	Houder	VE* St	Bestelnummer
32	90	SLM	1	6 35 02 224 21 0
32	90	SLM	5	6 35 02 224 23 0
32	90	SLM	10	6 35 02 224 24 0
32	90	SLM	50	6 35 02 224 25 0



E-CUT STANDARD-ZAAGBLAD
Geschranke vertanding voor alle hout-, gipsplaat- en kunststof materialen, hoge zaagkwaliteit en goede zaagsnelheid. Gemiddelde breedte, getailleerde vorm voor een optimale zaagsnelheid en een goede spaanafvoer.

Breedte mm	Lengte mm	Houder	VE* St	Bestelnummer
35	50	SL	1	6 35 02 133 21 0
35	50	SL	5	6 35 02 133 23 0
35	50	SL	10	6 35 02 133 24 0
35	50	SL	50	6 35 02 133 25 0



Brede vorm voor maximale zaagcapaciteit en lange, rechte zaagsneden.

Breedte mm	Lengte mm	Houder	VE* St	Bestelnummer
65	50	SLP	1	6 35 02 134 21 0
65	50	SLP	5	6 35 02 134 23 0
65	50	SLP	10	6 35 02 134 24 0
65	50	SLP	50	6 35 02 134 25 0




Lange, smalle vorm voor grote invaldieptes. Taillering voor een optimale zaagsnelheid en een goede spaanafvoer.

Breedte mm	Lengte mm	Houder	VE* St	Bestelnummer
32	78	SLM	1	6 35 02 200 21 0
32	78	SLM	5	6 35 02 200 23 0
32	78	SLM	10	6 35 02 200 24 0
32	78	SLM	50	6 35 02 200 25 0

Vind het juiste zaagblad eenvoudig online op www.fein.com


*VE = verpakings eenheid

SL = Starlock / SLP = StarlockPlus / SLM = StarlockMax

 Lange, brede vorm voor grote invaldieptes en effectief werken. Taillering voor een optimale zaagsnelheid en een goede spaanafvoer.

Breedte mm	Lengte mm	Houder	VE* St	Bestelnummer
42	78	SLM	1	6 35 02 202 21 0
42	78	SLM	5	6 35 02 202 23 0
42	78	SLM	10	6 35 02 202 24 0
42	78	SLM	50	6 35 02 202 25 0


E-CUT STANDARD-ZAAGBLAD CURVED

 Geschrankte vertanding voor alle hout-, gipsplaat- en kunststof materialen, hoge zaagkwaliteit en goede zaagsnelheid. Gebogen snijgeometrie voor een optimaal gedrag bij invallen en zuivere nauwkeurige snijkanten, vooral op gladde oppervlakken. Smalle, getailleerde vorm voor een optimale zaagsnelheid en een goede spaanafvoer.

Breedte mm	Lengte mm	Houder	VE* St	Bestelnummer
35	55	SL	1	6 35 02 227 21 0
35	55	SL	5	6 35 02 227 23 0
35	55	SL	10	6 35 02 227 24 0
35	55	SL	50	6 35 02 227 25 0


 Gemiddelde breedte voor veelzijdige toepassingsmogelijkheden.

Breedte mm	Lengte mm	Houder	VE* St	Bestelnummer
50	50	SL	1	6 35 02 226 21 0
50	50	SL	5	6 35 02 226 23 0
50	50	SL	10	6 35 02 226 24 0
50	50	SL	50	6 35 02 226 25 0

 Brede vorm voor maximale zaagcapaciteit en lange, rechte zaagsneden.

Breedte mm	Lengte mm	Houder	VE* St	Bestelnummer
65	50	SL	1	6 35 02 225 21 0
65	50	SL	5	6 35 02 225 23 0
65	50	SL	10	6 35 02 225 24 0
65	50	SL	50	6 35 02 225 25 0


E-CUT PRECISION BIM-ZAAGBLAD

 Bimetaal met dubbelrijige Japan-vertanding voor alle houtmaterialen, gipsplaat en zachte kunststoffen. Langere levensduur en hogere robuustheid. De hoogste bewerkingsnelheid en precisie. Smalle, getailleerde vorm voor een optimale zaagsnelheid en een goede spaanafvoer.


Breedte mm	Lengte mm	Houder	VE* St	Bestelnummer
35	50	SL	1	6 35 02 205 21 0
35	50	SL	5	6 35 02 205 23 0
35	50	SL	10	6 35 02 205 24 0
35	50	SL	50	6 35 02 205 25 0

 Gemiddelde breedte voor veelzijdige toepassingsmogelijkheden.

Breedte mm	Lengte mm	Houder	VE* St	Bestelnummer
50	50	SL	1	6 35 02 232 21 0
50	50	SL	5	6 35 02 232 23 0
50	50	SL	10	6 35 02 232 24 0
50	50	SL	50	6 35 02 232 25 0


 Extra brede vorm voor maximale zaagcapaciteit en lange, rechte zaagsneden.

Breedte mm	Lengte mm	Houder	VE* St	Bestelnummer
65	50	SL	1	6 35 02 229 21 0
65	50	SL	5	6 35 02 229 23 0
65	50	SL	10	6 35 02 229 24 0
65	50	SL	50	6 35 02 229 25 0

 Extra brede vorm voor maximale zaagcapaciteit en lange, rechte zaagsneden.

Breedte mm	Lengte mm	Houder	VE* St	Bestelnummer
65	50	SLP	1	6 35 02 208 21 0
65	50	SLP	5	6 35 02 208 23 0
65	50	SLP	10	6 35 02 208 24 0
65	50	SLP	50	6 35 02 208 25 0


E-CUT PRECISION-ZAAGBLAD

 Dubbelrijige Japan-vertanding voor alle houtmaterialen, gipsplaat en zachte kunststoffen. De hoogste bewerkingsnelheid en precisie. Smalle, getailleerde vorm voor een optimale zaagsnelheid en een goede spaanafvoer.


Breedte mm	Lengte mm	Houder	VE* St	Bestelnummer
35	50	SL	1	6 35 02 126 21 0
35	50	SL	5	6 35 02 126 23 0
35	50	SL	10	6 35 02 126 24 0
35	50	SL	50	6 35 02 126 25 0

 Gemiddelde breedte voor veelzijdige toepassingsmogelijkheden.

Breedte mm	Lengte mm	Houder	VE* St	Bestelnummer
50	50	SL	1	6 35 02 233 21 0
50	50	SL	5	6 35 02 233 23 0
50	50	SL	10	6 35 02 233 24 0
50	50	SL	50	6 35 02 233 25 0


 Extra brede vorm voor maximale zaagcapaciteit en lange, rechte zaagsneden.

Breedte mm	Lengte mm	Houder	VE* St	Bestelnummer
65	50	SL	1	6 35 02 230 21 0
65	50	SL	5	6 35 02 230 23 0
65	50	SL	10	6 35 02 230 24 0
65	50	SL	50	6 35 02 230 25 0


 Extra brede vorm voor maximale zaagcapaciteit en lange, rechte zaagsneden.

Breedte mm	Lengte mm	Houder	VE* St	Bestelnummer
65	50	SLP	1	6 35 02 127 21 0
65	50	SLP	5	6 35 02 127 23 0
65	50	SLP	10	6 35 02 127 24 0
65	50	SLP	50	6 35 02 127 25 0


E-CUT UNIVERSAL-ZAAGBLAD

 Bimetaal met gegolfde universele vertanding. Breed toepassingspectrum voor plaatstaal tot 2 mm, aluminium profielen, koperen buizen, hout, gipsplaat en kunststoffen. Smalle, getailleerde vorm voor een optimale zaagsnelheid en een goede spaanafvoer.

Breedte mm	Lengte mm	Houder	VE* St	Bestelnummer
28	55	SL	1	6 35 02 222 21 0
28	55	SL	5	6 35 02 222 23 0
28	55	SL	10	6 35 02 222 24 0
28	55	SL	50	6 35 02 222 25 0

 Smalle, getailleerde vorm voor een optimale zaagsnelheid en een goede spaanafvoer.

Breedte mm	Lengte mm	Houder	VE* St	Bestelnummer
28	60	SLP	1	6 35 02 151 21 0
28	60	SLP	5	6 35 02 151 23 0
28	60	SLP	10	6 35 02 151 24 0
28	60	SLP	50	6 35 02 151 25 0


 Gemiddelde breedte, getailleerde vorm voor een optimale zaagsnelheid en een goede spaanafvoer.

Breedte mm	Lengte mm	Houder	VE* St	Bestelnummer
44	55	SL	1	6 35 02 223 21 0
44	55	SL	5	6 35 02 223 23 0
44	55	SL	10	6 35 02 223 24 0
44	55	SL	50	6 35 02 223 25 0

 Gemiddelde breedte, getailleerde vorm voor een optimale zaagsnelheid en een goede spaanafvoer.


Breedte mm	Lengte mm	Houder	VE* St	Bestelnummer
44	60	SLP	1	6 35 02 152 21 0
44	60	SLP	5	6 35 02 152 23 0
44	60	SLP	10	6 35 02 152 24 0
44	60	SLP	50	6 35 02 152 25 0

E-CUT FINE-ZAAGBLAD


 Bimetaal met fijne vertanding voor plaatstaal tot 2 mm, aluminium profielen, koperen buizen. Ook voor kunststof met glasvezel (GVK) en andere harde kunststoffen. Uiterst nauwkeurig en zeer goed controleerbaar zagen met zeer dunne zaaglijn. Smalle, getailleerde vorm voor een optimale zaagsnelheid en een goede spaanafvoer.

Breedte mm	Lengte mm	Houder	VE* St	Bestelnummer
30	50	SL	1	6 35 02 157 21 0
30	50	SL	5	6 35 02 157 23 0
30	50	SL	10	6 35 02 157 24 0
30	50	SL	50	6 35 02 157 25 0


E-CUT CARBIDE PRO

 Hardmetalen invalzaagblad met TiN-coating en zodoende een extreem hoge slijtvastheid. 100 % langere levensduur in vergelijking met hardmetalen zaagbladen zonder coating. 30 keer langere levensduur in vergelijking met HSS-zaagbladen. De juiste keus voor harde materialen als ferrometalen, roestvrij staal of koperen buizen. Zelfs voor geharde schroeven (Spax) en hoogvaste machineschroeven te gebruiken. Maar ook bij uitstek geschikt voor abrasieve materialen als baksteen, metselwerk of cementvezelplaten evenals laminaat en kunststof met koolstofvezel en glasvezel. Goede zaagcapaciteit en zaagkwaliteit in alle houtmaterialen als hardhout of spaanplaat. Smalle, getailleerde vorm voor een optimale zaagsnelheid en een goede spaanafvoer.

Breedte mm	Lengte mm	Houder	VE* St	Bestelnummer
32	40	SL	1	6 35 02 236 21 0
32	40	SL	5	6 35 02 236 23 0
32	40	SL	10	6 35 02 236 24 0
32	40	SL	50	6 35 02 236 25 0


 Smalle, getailleerde vorm voor een optimale zaagsnelheid en een goede spaanafvoer.

Breedte mm	Lengte mm	Houder	VE* St	Bestelnummer
32	60	SLP	1	6 35 02 237 21 0
32	60	SLP	5	6 35 02 237 23 0
32	60	SLP	10	6 35 02 237 24 0
32	60	SLP	50	6 35 02 237 25 0

 Smalle, getailleerde vorm voor een optimale zaagsnelheid en een goede spaanafvoer.


Breedte mm	Lengte mm	Houder	VE* St	Bestelnummer
32	75	SLM	1	6 35 02 238 21 0
32	75	SLM	5	6 35 02 238 23 0
32	75	SLM	10	6 35 02 238 24 0

ZAAGBLAD

 Voor alle zachte materialen. Gesegmenteerd, ideaal voor het werken in hoeken en langs randen zonder oversnijden.

Ø mm	Houder	Bestelnummer
85	SL	6 35 02 113 21 0

HSS-ZAAGBLAD

 Massief HSS-zaagblad met metalen vertanding voor plaatstaal tot ca. 1 mm. Ook voor kunststoffen, kunststof met glasvezel, hout, kit en non-ferrometalen. Uitstekende zaagsnelheid. Zuivere, dunne zaaglijn. Door cirkelvorm goede rendabiliteit.

Ø mm	Houder	VE* St	Bestelnummer
85	SL	1	6 35 02 097 21 0
85	SL	2	6 35 02 097 22 0
85	SL	5	6 35 02 097 23 0



Gesegmenteerd, ideaal voor het werken in hoeken en langs randen zonder oversnijden.

Ø mm	Houder	VE* St	Bestelnummer
85	SL	1	6 35 02 106 21 0
85	SL	2	6 35 02 106 22 0
85	SL	5	6 35 02 106 23 0



HSS-ZAAGBLAD

Bimetaal voor een lange levensduur. Metalen vertanding voor plaatstaal tot ca. 1 mm. Ook voor kunststoffen, kunststof met glasvezel, hout, kit en non-ferrometalen. Vlak met het oppervlak werken.

Door cirkelvorm goede rendabiliteit.

Ø mm	Houder	VE* St	Bestelnummer
85	SL	1	6 35 02 174 21 0
85	SL	5	6 35 02 174 23 0



Door cirkelvorm en extra grote diameter optimale rendabiliteit.

Ø mm	Houder	VE* St	Bestelnummer
100	SLP	1	6 35 02 175 21 0
100	SLP	5	6 35 02 175 23 0



Gesegmenteerd, ideaal voor het werken in hoeken en langs randen zonder oversnijden.

Ø mm	Houder	VE* St	Bestelnummer
100	SL	1	6 35 02 196 21 0
100	SL	5	6 35 02 196 23 0



HSS-ZAAGBLAD

Bimetaal voor een lange levensduur. Geschrante houtvertanding. Uitstekende levensduur, hoge zaagkwaliteit en een goede zaagsnelheid. Als „mini-cirkelzaag“ ideaal voor lange, rechte zaagsneden en voor het uitzagen van gelegd parket, laminaat en wandpanelen.

Ø mm	Houder	VE* St	Bestelnummer
100	SLP	1	6 35 02 176 21 0



HSS-ZAAGBLADENSET

Bimetaal voor een lange levensduur. Geschrante houtvertanding. Uitstekende levensduur, hoge zaagkwaliteit en een goede zaagsnelheid. Als „mini-cirkelzaag“ ideaal voor lange, rechte zaagsneden en voor het uitzagen van gelegd parket, laminaat en wandpanelen. De diepteaanslag kan ook met veel andere FEIN accessoires worden gebruikt. Voor exact werken op diepte. StarlockPlus-houder, passend voor alle gangbare multifunctionele gereedschappen met StarlockPlus- en StarlockMax-houder evenals voor alle FEIN MultiTalent- en MULTIMASTER-modellen tot 04/16.

Leveringsomvang: 1 HSS-zaagblad, 1 diepteaanslag (passend voor (A)MM 500 / 700)

Ø mm	Houder	Bestelnummer
100	SLP	3 52 22 952 01 0



CONTACTBEVEILIGING

Reserve-contactbeveiliging voor HSS-zaagblad 6 35 02 176 21 0.

Bestelnummer
3 43 00 000 00 1



DIEPTEAANSLAG

Diepteaanslag voor alle zaagbladen. Voor exact werken op diepte. Effectieve bescherming van zaagblad en werkstuk. Inhoud: 1 adapter voor bevestiging op de machine. 1 diepte-aanslag, 1 op diepte instelbare geleideslede. Alleen te gebruiken met (A)MM 500 / 700.

Bestelnummer
3 21 27 069 01 0



HARDMETALEN ZAAGBLAD

Open vertanding voor perfecte zuivere snijranden in kunststof met glasvezel of koolstofvezel zonder delaminatie. Lange rechte sneden zonder vervorming met hoge zaagsnelheid en precisie.

Extra dunne uitvoering. Zaagbreedte ca. 1,2 mm. Gesegmenteerd, ideaal voor het werken in hoeken en langs randen zonder oversnijden.

Ø mm	Houder	Bestelnummer
90	SLP	6 35 02 187 21 0



DIAMANTZAAGBLAD

Diamantlaag voor uitstekende levensduur. Extra dunne uitvoering. Zaagbreedte ca. 1,2 mm. Gesegmenteerd, ideaal voor het werken in hoeken en langs randen zonder oversnijden.

Ø mm	Houder	Bestelnummer
90	SLP	6 35 02 188 21 0
105	SLM	6 35 02 220 21 0



E-CUT HARDMETALEN ZAAGBLAD

Materiaalbesparend zagen met perfecte zuivere zaagranden in kunststof met glasvezel of koolstofvezel zonder delaminatie. Bij uitstek geschikt voor nauwkeurige uitsparingen en korte sneden. Exact werken tot in hoeken en bij randen.

Breedte mm	Lengte mm	Houder	Bestelnummer
35	50	SLP	6 35 02 191 21 0



E-CUT DIAMANT-ZAAGBLAD

Diamantlaag voor uitstekende levensduur. Materiaalbesparend zagen met perfecte zuivere zaagranden in kunststof met glasvezel of koolstofvezel zonder delaminatie. Bij uitstek geschikt voor nauwkeurige uitsparingen en korte sneden. Exact werken tot in hoeken en bij randen.

Breedte mm	Lengte mm	Houder	Bestelnummer
44	60	SLM	6 35 02 204 21 0
35	50	SLP	6 35 02 193 21 0



SEGMENTZAAGBLAD

Voor het uitsnijden van in kit gezette (dubbele) ruiten.

Houder	VE* St	Bestelnummer
SLM	2	6 39 03 244 22 0



BEST OF E-CUT WOOD & METAL STARLOCK

6 E-Cut invalzaagbladen voor zaagwerk in hout en metaal. Geschikt voor alle MULTIMASTER van FEIN en alle andere gangbare multitools op de markt. Als set met aantrekkelijk prijsvoordeel ten opzichte van losse aankoop. Inhoud: telkens 2 E-Cut Long-Life-zaagbladen (50 x 35 mm, 50 x 65 mm), telkens 1 E-Cut universeel zaagblad (55 x 28 mm, 55 x 44 mm).

Houder	Bestelnummer
SL	3 52 22 967 01 0



BEST OF E-CUT WOOD & METAL STARLOCKPLUS

6 E-Cut invalzaagbladen voor zaagwerk in hout en metaal. Geschikt voor alle MULTIMASTER van FEIN en alle andere gangbare multitools met StarlockPlus- en StarlockMax-houder. Als set met aantrekkelijk prijsvoordeel ten opzichte van losse aankoop. Inhoud: telkens 2 E-Cut Long-Life-zaagbladen (50 x 35 mm, 50 x 65 mm), telkens 1 E-Cut universeel zaagblad (60 x 28 mm, 60 x 44 mm).

Houder	Bestelnummer
SLP	3 52 22 967 03 0



BEST OF E-CUT WOOD & METAL STARLOCKMAX

6 extra lange E-Cut invalzaagbladen voor grote invaldieptes en effectieve bewerking van hout en metaal. Geschikt voor alle MULTIMASTER van FEIN met StarlockMax-houder en alle andere gangbare multitools met StarlockMax-houder. Als set met aantrekkelijk prijsvoordeel ten opzichte van losse aankoop. Inhoud: telkens 2 E-Cut Long-Life-zaagbladen (78 x 32 mm, 78 x 42 mm), 2 E-Cut zaagbladen (90 x 32 mm).

Houder	Bestelnummer
SLM	3 52 22 967 05 0



COMBO E-CUT WOOD & METAL STARLOCK

3 E-Cut invalzaagbladen voor zaagwerk in hout en metaal. Geschikt voor alle MULTIMASTER van FEIN en alle andere gangbare multitools met Starlock-houder. Als set met aantrekkelijk prijsvoordeel ten opzichte van losse aankoop. Inhoud: 2 E-Cut Long-Life-zaagbladen (50 x 35 mm, 50 x 65 mm), 1 E-Cut universeel zaagblad (55 x 44 mm).

Houder	Bestelnummer
SL	3 52 22 967 10 0



COMBO E-CUT WOOD STARLOCK

3 E-Cut invalzaagbladen voor nauwkeurig zaagwerk in houtmaterialen. Geschikt voor alle MULTIMASTER van FEIN en alle andere gangbare multitools met Starlock-houder. Als set met aantrekkelijk prijsvoordeel ten opzichte van losse aankoop. Inhoud: 1 E-Cut Standard-zaagblad, curved (50 x 50 mm), telkens 1 E-Cut Precision-BIM-zaagblad (50 x 35 mm, 50 x 65 mm).

Houder	Bestelnummer
SL	3 52 22 967 08 0



COMBO MINI CUT STARLOCK

3 accessoires, ideaal voor kleinere uitsparingen en het werken in krappe ruimtes, bijv. voor diverse installatiewerkzaamheden, inbouw van schakelaars, modelbouw en nog veel meer. Geschikt voor alle MULTIMASTER van FEIN en alle andere gangbare multitools met Starlock-houder. Als set met aantrekkelijk prijsvoordeel ten opzichte van losse aankoop. Inhoud: 2 E-Cut Long-Life-zaagbladen (30 x 10 mm, 35 x 20 mm), 1 hardmetalen vijl (30 x 10 mm).

Houder	Bestelnummer
SL	3 52 22 967 09 0



BEST OF RENOVATION STARLOCK

26-delige accessoireset voor alle voorkomende renovatiewerkzaamheden. Geschikt voor alle MULTIMASTER van FEIN en alle andere gangbare multitools met Starlock-houder. Als set met aantrekkelijk prijsvoordeel ten opzichte van losse aankoop. Inhoud: 6 E-Cut Long-Life-zaagbladen (telkens 2 st. 50 x 35 mm, 50 x 50 mm, 50 x 65 mm), 1 hardmetalen schraper (80 mm), 1 hardmetalen segmentzaagblad (Ø 75 mm, 2,2 mm), 1 stug plamuurmes, 1 snijmes (paddenstoelvorm), 1 schuurplateau, ongeperforeerd (80 mm), telkens 5 vellen schuurpapier (korrel 60, 80, 120).

Houder	Bestelnummer
SL	3 52 22 967 06 0



BEST OF METAL STARLOCK

6 zaagbladen, speciaal voor het bewerken van geharde en ongeharde metalen. Geschikt voor alle MULTIMASTER van FEIN en alle andere gangbare multitools met Starlock-houder. Als set met aantrekkelijk prijsvoordeel ten opzichte van losse aankoop. Inhoud: 1 E-Cut CarbidePRO-zaagblad (40 x 32 mm), telkens 1 E-Cut Long-Life-zaagblad (50 x 35 mm en 50 x 50 mm), 1 E-Cut universeel zaagblad (55 x 44 mm), 1 E-Cut Fine-zaagblad (50 x 30 mm), 1 volledig-HSS-zaagblad (Ø 85 mm).

Houder	Bestelnummer
SL	3 52 22 967 02 0



PROFISSET RENOVATION STARLOCKMAX

45-delige accessoireset met uitgebreide zaagbladuitrusting voor het snel en nauwkeurig zagen tijdens alle montagewerkzaamheden. Geschikt voor alle MULTIMASTER van FEIN met StarlockMax-houder en alle andere gangbare multitools met StarlockMax-houder. Als set met aantrekkelijk prijsvoordeel ten opzichte van losse aankoop. Inhoud: 8 E-Cut Long-Life-zaagbladen (1 st. 34 x 20 mm, telkens 2 st. 50 x 35 mm en 50 x 65 mm, telkens 1 st. 78 x 32 mm, 78 x 42 mm en 90 x 32 mm), telkens 1 E-Cut Precision BIM-zaagblad (50 x 35 mm, 50 x 65 mm), 1 HSS-cirkelzaagblad (Ø 100 mm), 1 diepteaanslag, 1 stug plamuurmes, lang, 1 antistatische afzuiging, 1 schuurplateau, geperforeerd (80 mm), telkens 10 vellen schuurpapier, geperforeerd (korrel 60, 80, 120).

Houder	Bestelnummer
SLM	3 52 22 967 12 0



COMBO RENOVATION STARLOCK

3 accessoires, speciaal voor renovatiewerkzaamheden aan vloeren. Geschikt voor alle MULTIMASTER van FEIN en alle andere gangbare multitools met Starlock-houder. Als set met aantrekkelijk prijsvoordeel ten opzichte van losse aankoop. Inhoud: 1 hardmetalen segmentzaagblad (Ø 85 mm), 1 E-Cut Long-Life-zaagblad (50 x 35 mm), 1 stug plamuurmes.

Houder	Bestelnummer
SL	3 52 22 967 11 0

DE GROOTSTE KEUZE BIJ SLIJPEN EN POLIJSTEN.

Of het nu gaat om grote oppervlakten, kleine uitsparingen of hoeken en randen – de FEIN-accessoires voor slijpen bieden u altijd de passende oplossing.

U slijpt zonder krachtverlies en profiteert van een hoge afnamecapaciteit, een uitstekend slijppatroon, nauwelijks verstopping en een lange levensduur. Het anti-statische stofzuig-systeem voor stofvrij werken.




UITGEBREIDE ACCESSOIRES VOOR ALLE TOEPASSINGSGEBIEDEN EN MATERIELEN.



Schuurvingers voor gebruik in smalle ruimtes.



Slijpen bij hoeken en randen zonder teruglageffecten.



Het grote ronde schuurplateau vervangt extra schuurmachines zoals excenter- of vlakschuurmachines.




Vlak schuurplateau voor krappe tussenruimtes.



Complete kozijnrenovatie – overal, ook zonder netstroom.



Speciaal papier met zeer fijne korrels is perfect geschikt voor het repareren van lakfouten en beschadigingen.



Schuurpapier met schuim-laminering om bijvoorbeeld krassen te verwijderen van acryl en polycarbonaat.



Verwijder krassen uit autolak met het vilten polijstpad en polijstmiddel.

Perfect samengestelde accessoiresets met aantrekkelijke prijsvoordelen ten opzichte van de losse aankoop vindt u vanaf pagina 42.

SLIJPEN



BEST OF SANDING STARLOCK

63-delige accessoireset voor het slijpen in hoeken en langs randen. Geschikt voor alle MULTIMASTER van FEIN en alle andere gangbare multitools met Starlock-houder. Als set met aantrekkelijk prijsvoordeel ten opzichte van losse aankoop. Inhoud: 2 schuurplateau, ongeperforeerd (80 mm), 1 schuurvinger, telkens 10 vellen schuurpapier (korrel 60, 80, 120) voor schuurplateau en schuurvinger.

Houder	Bestelnummer
SL	3 52 22 967 04 0



STEUNPLATEAU-SET, NIET-GEPERFOREERD

Standaard uitvoering. Kunststof draagplateau om beschadigingen en markeringen op het werkstuk te vermijden. Driehoeksvorm, klit hechting.

Randlengte mm	Houder	VE* St	Bestelnummer
80	SL	2	6 38 06 129 22 0



STEUNPLATEAU-SET, VLAK

Voor zeer smalle, platte openingen (bijv. lamellen bij kasten, vensterluiken). Kunststof draagplateau om beschadigingen en markeringen op het werkstuk te vermijden. Driehoeksvorm, platte uitvoering, klit hechting.

Randlengte mm	Houder	VE* St	Bestelnummer
80	SL	2	6 38 06 142 22 0



STEUNPLATEAU, SUPERZACHT

Voor speciale toepassingsgebieden zoals het repareren van aluminium velgen en lakreparaties. Kunststof draagplateau om beschadigingen en markeringen op het werkstuk te vermijden. Alleen gebruiken met „schuurpapier, superzacht“. Driehoeksvorm, superzachte uitvoering, klit hechting.

Randlengte mm	Houder	VE* St	Bestelnummer
80	SL	2	6 38 06 141 22 0



SCHUURPAPIERSET

50 vellen schuurpapier met de meest uiteenlopende korrelgroottes voor universeel gebruik van grof tot fijn schuren op nagenoeg alle materialen. Korund schuurkorrels en volledige kunsttharsbinding garanderen een hoge afnamecapaciteit, gering dichtlopen en een lange levensduur. Inhoud: telkens 10 vellen schuurpapier korrel 60, 80, 120, 180, 240, ongeperforeerd, met snelle klitbevestiging. Prijsvoordeel in vergelijking met losse aankoop.

Randlengte mm	Bestelnummer
80	6 37 17 082 03 3



SCHUURPAPIER

Korund schuurkorrels en volledige kunsttharsbinding garanderen een hoge afnamecapaciteit, gering dichtlopen en een lange levensduur. Voor universeel gebruik op nagenoeg alle materialen. Ongeperforeerd, snelle klitbevestiging.

Korrel	Randlengte mm	VE* St	Bestelnummer
36	80	5	6 37 17 086 04 8
40	80	5	6 37 17 081 04 6
60	80	5	6 37 17 082 04 9
80	80	5	6 37 17 083 04 3
100	80	5	6 37 17 084 04 1
120	80	5	6 37 17 085 04 5
150	80	5	6 37 17 087 04 2
180	80	5	6 37 17 088 04 0
220	80	5	6 37 17 089 04 4
240	80	5	6 37 17 090 04 6

36	80	50	6 37 17 086 01 0
40	80	50	6 37 17 081 01 8
60	80	50	6 37 17 082 01 1
80	80	50	6 37 17 083 01 5
100	80	50	6 37 17 084 01 3
120	80	50	6 37 17 085 01 7
150	80	50	6 37 17 087 01 4
180	80	50	6 37 17 088 01 2
220	80	50	6 37 17 089 01 6
240	80	50	6 37 17 090 01 8



VELLEN SCHUURPAPIER, ZIRKON

Uitstekende afnamecapaciteit op extreem harde oppervlakken zoals blanke lak (bijv. parketlak) of metaal. Het schuurpapier voor alle vloerwerkzaamheden. Uiterst stabiele papierkwaliteit door extreem zware volledige kunsttharsbinding met hoogwaardige zirkoonkorund-coating. Ongeperforeerd, snelle klitbevestiging.

Korrel	Randlengte mm	VE* St	Bestelnummer
40	80	35	6 37 17 243 01 0
60	80	35	6 37 17 244 01 0
80	80	35	6 37 17 245 01 0



SCHUURPAPIER, SUPERZACHT

Speciale vellen schuurpapier voor het bewerken van lichtmetalen velgen, verwijderen van ingesloten stof, verzakkers en een laatste laklaag op hout, kunststof, metaal enz. Alleen in combinatie met schuurplateau 6 38 06 141 02 6 te gebruiken. Ongeperforeerd, snelle klitbevestiging.

Korrel	Randlengte mm	VE* St	Bestelnummer
240	80	50	6 37 17 126 01 5
320	80	50	6 37 17 127 01 9
400	80	50	6 37 17 128 01 7
500	80	50	6 37 17 179 01 6



SCHUURPAPIER, STEEN

Speciaal voor de bewerking van natuur- en kunststeen. Voor een perfecte afwerking van het oppervlak bij fijn schuren tot korrel 800 verkrijgbaar. Ongeperforeerd, snelle klitbevestiging.

Korrel	Randlengte mm	VE* St	Bestelnummer
40	80	50	6 37 17 120 01 4
80	80	50	6 37 17 121 01 3
120	80	50	6 37 17 122 01 6
220	80	50	6 37 17 123 01 0
320	80	50	6 37 17 124 01 8
400	80	50	6 37 17 125 01 2
600	80	50	6 37 17 175 01 7
800	80	50	6 37 17 176 01 0



SCHUURVINGERS

Voor gebruik op zeer krappe en diepliggende plekken, in ribbels, sleuven, openingen en sponningen. Ook voor matrijzenbouw, op welvingen en in uithollingen. Kunststof draagplateau om beschadigingen en markeringen op het werkstuk te vermijden. Vingervorm, klit hechting.

Houder	VE* St	Bestelnummer
SL	2	6 38 06 159 22 0



SCHUURPAPIER VOOR SCHUURVINGERS

Met klittenbandsnelbevestiging, kunststoftharsbinding, hoge afslijpcapaciteit, korund. Toepassing: hout, metaal, soldeerpunten, polyester, kunststof, lak, plamuur en leer. Set à 20 stuks.

Korrel	VE* St	Bestelnummer
40	20	6 37 17 184 01 2
60	20	6 37 17 185 01 6
80	20	6 37 17 186 01 9
100	20	6 37 17 187 01 3
120	20	6 37 17 188 01 1
150	20	6 37 17 189 01 5
180	20	6 37 17 190 01 7
220	20	6 37 17 191 01 6
240	20	6 37 17 192 01 9



PROFIEL-SCHUURSET

22-delige set voor het schuren in sleuven en langs gebogen randen. Inhoud: 1 houder met 6 verschillende profielinzetstukken. 1 x V-vorm voor 90°-hoek, 1 x trapeziumvorm voor messing- en groefverbindingen, 1 x rechte vorm voor profielen, 1 x bolronde vorm (groot), telkens 1 x holronde en bolronde vorm (klein) evenals telkens 5 vellen schuurpapier korrel 80, 120 en 180.

Houder	Bestelnummer
SLP	6 38 10 031 01 0



SCHUURPAPIER VOOR PROFIEL-SCHUUR-SET

Korund schuurkorrels en volledige kunsttharsbinding garanderen een hoge afnamecapaciteit, gering dichtlopen en een lange levensduur. Voor universeel gebruik op nagenoeg alle materialen, ongeperforeerd.

Korrel	VE* St	Bestelnummer
80	25	6 37 17 217 01 6
120	25	6 37 17 218 01 4
180	25	6 37 17 219 01 8



STEUNPLATEAU-SET, GEPERFOREERD

Standaard uitvoering voor schuren met stofafzuiging. Kunststof draagplateau om beschadigingen en markeringen op het werkstuk te vermijden. Driehoeksvorm, geperforeerde uitvoering, klit hechting.

Randlengte mm	Houder	VE* St	Bestelnummer
80	SL	2	6 38 06 136 22 0



SCHUURPAPIERSET

50 vellen schuurpapier met de meest uiteenlopende korrelgroottes voor universeel gebruik van grof tot fijn schuren op nagenoeg alle materialen. Korund schuurkorrels en volledige kunsttharsbinding garanderen een hoge afnamecapaciteit, gering dichtlopen en een lange levensduur. Inhoud: telkens 10 vellen schuurpapier korrel 60, 80, 120, 180, 240, geperforeerd, voor gebruik met geperforeerd schuurplateau en stofafzuiging, snelle klitbevestiging. Prijsvoordeel in vergelijking met losse aankoop.

Randlengte mm	Bestelnummer
80	6 37 17 109 03 5



SCHUURPAPIER, GEPERFOREERD

Korund schuurkorrels en volledige kunsttharsbinding garanderen een hoge afnamecapaciteit, gering dichtlopen en een lange levensduur. Voor universeel gebruik op nagenoeg alle materialen. Geperforeerd, voor gebruik met geperforeerd schuurplateau en stofafzuiging, snelle klitbevestiging.

Korrel	Randlengte mm	VE* St	Bestelnummer
36	80	5	6 37 17 107 04 9
40	80	5	6 37 17 108 04 7
60	80	5	6 37 17 109 04 1
80	80	5	6 37 17 110 04 3
100	80	5	6 37 17 111 04 2
120	80	5	6 37 17 112 04 5
150	80	5	6 37 17 113 04 9
180	80	5	6 37 17 114 04 7
220	80	5	6 37 17 115 04 1
240	80	5	6 37 17 116 04 4

36	80	50	6 37 17 107 01 1
40	80	50	6 37 17 108 01 9
60	80	50	6 37 17 109 01 3
80	80	50	6 37 17 110 01 5
100	80	50	6 37 17 111 01 4
120	80	50	6 37 17 112 01 7
150	80	50	6 37 17 113 01 1
180	80	50	6 37 17 114 01 9
220	80	50	6 37 17 115 01 3
240	80	50	6 37 17 116 01 6



VELLEN SCHUURPAPIER, ZIRKON

Uitstekende afnamecapaciteit op extreem harde oppervlakken zoals blanke lak (bijv. parketlak) of metaal. Het schuurpapier voor alle vloerwerkzaamheden. Uiterst stabiele papierkwaliteit door extreem zware volledige kunsttharsbinding met hoogwaardige zirkoonkorund-coating. Geperforeerd, voor gebruik met geperforeerd schuurplateau en stofafzuiging, snelle klitbevestiging.

Korrel	Randlengte mm	VE* St	Bestelnummer
40	80	35	6 37 17 236 01 0
60	80	35	6 37 17 237 01 0
80	80	35	6 37 17 238 01 0



SCHUURSET

Voor het rendabel schuren van randen en hoeken, evenals middenvlakken. Het alternatief voor de excenter- of vlak-schuurmachine. Geen terugslageffect bij randen. Eenvoudig te hanteren, zeer goede afnamecapaciteit. Kunststof draagplateau om beschadigingen en markeringen op het werkstuk te vermijden.
Leveringsomvang: 1 groot geperforeerd delta-schuurplateau (randlengte 130 mm), telkens 2 vellen geperforeerd schuurpapier korrel 60, 80, 180.

Randlengte mm	Houder	Bestelnummer
130	SLP	6 38 06 204 21 0



SCHUURPAPIER, GEPERFOREERD

Passend bij het grote delta-schuurplateau met randlengte 130 mm.
Korund schuurkorrels en volledige kunstsharsbinding garanderen een hoge afnamecapaciteit, gering dichtlopen en een lange levensduur. Voor universeel gebruik op nagenoeg alle materialen. Geperforeerd, voor gebruik met geperforeerd schuurplateau en stofafzuiging, snelle klitbevestiging.

Korrel	Randlengte mm	VE* St	Bestelnummer
40	130	16	6 37 17 292 02 0
60	130	16	6 37 17 293 02 0
80	130	16	6 37 17 294 02 0
120	130	16	6 37 17 295 02 0
180	130	16	6 37 17 296 02 0
240	130	16	6 37 17 297 02 0



SCHUURPAPIERSET

16 vellen schuurpapier met de meest uiteenlopende korrelgroottes voor universeel gebruik van grof tot fijn schuren op nagenoeg alle materialen. Korund schuurkorrels en volledige kunstsharsbinding garanderen een hoge afnamecapaciteit, gering dichtlopen en een lange levensduur. Inhoud: telkens 4 vellen schuurpapier voor groot delta-schuurplateau (randlengte 130 mm), korrel 60, 80, 120, 180, geperforeerd, voor gebruik met en zonder stofafzuiging, snelle klitbevestiging. Prijsvoordeel in vergelijking met losse aankoop.

Randlengte mm	Bestelnummer
130	3 52 22 952 10 0



VELLEN SCHUURPAPIER, ZIRKOOON

Passend bij het grote delta-schuurplateau met randlengte 130 mm.
Uitstekende afnamecapaciteit op extreem harde oppervlakken zoals blanke lak (bijv. parketlak) of metaal. Het schuurpapier voor alle vloerwerkzaamheden. Uiterst stabiele papierkwaliteit door extreem zware volledige kunstsharsbinding met hoogwaardige zirkoonkorund-coating. Geperforeerd, voor gebruik met geperforeerd schuurplateau en stofafzuiging, snelle klitbevestiging.

Korrel	Randlengte mm	VE* St	Bestelnummer
40	130	12	6 37 17 298 01 0
60	130	12	6 37 17 299 01 0
80	130	12	6 37 17 300 01 0



SCHUURPAPIER-SET, ZIRKOOON

12 vellen schuurpapier met uitstekende afnamecapaciteit op extreem harde oppervlakken zoals blanke lak (bijv. parketlak) of metaal. Het schuurpapier voor alle vloerwerkzaamheden. Uiterst stabiele papierkwaliteit door extreem zware volledige kunstsharsbinding met hoogwaardige zirkoonkorund-coating. Inhoud: telkens 4 vellen schuurpapier voor groot delta-schuurplateau (randlengte 130 mm), korrel 40, 60, 80, geperforeerd, voor gebruik met en zonder stofafzuiging, snelle klitbevestiging. Prijsvoordeel in vergelijking met losse aankoop.

Randlengte mm	Bestelnummer
130	3 52 22 952 11 0



SCHUURSET

Voor snel en rendabel schuren van middelgrote vlakken. Het alternatief voor de excenter- of vlakschuurmachine. Geen terugslageffect bij randen. Eenvoudig te hanteren, zeer goede afnamecapaciteit. Met en zonder stofafzuiging te gebruiken. Kunststof draagplateau om beschadigingen en markeringen op het werkstuk te vermijden.
Ronde vorm, geperforeerde uitvoering, klithechting. Leveringsomvang: 1 schuurplateau Ø 115 mm, telkens 2 vellen geperforeerd schuurpapier korrel 60, 80, 180.

Ø mm	Houder	Bestelnummer
115	SLP	6 38 06 195 21 0



SCHUURPAPIERSET

16 vellen schuurpapier met de meest uiteenlopende korrelgroottes voor universeel gebruik van grof tot fijn schuren op nagenoeg alle materialen. Korund schuurkorrels en volledige kunstsharsbinding garanderen een hoge afnamecapaciteit, gering dichtlopen en een lange levensduur. Inhoud: telkens 4 vellen schuurpapier Ø 115 mm, korrel 60, 80, 120, 180, geperforeerd, voor gebruik met en zonder stofafzuiging, snelle klitbevestiging. Prijsvoordeel in vergelijking met losse aankoop.

Bestelnummer
6 37 17 227 01 0



SCHUURPAPIER

Korund schuurkorrels en volledige kunstsharsbinding garanderen een hoge afnamecapaciteit, gering dichtlopen en een lange levensduur. Voor universeel gebruik op nagenoeg alle materialen. Ø 115 mm, geperforeerd, voor gebruik met en zonder stofafzuiging, snelle klitbevestiging.

Korrel	VE* St	Bestelnummer
40	16	6 37 17 230 02 0
60	16	6 37 17 227 02 0
80	16	6 37 17 228 02 0
120	16	6 37 17 229 01 0
180	16	6 37 17 231 02 0
240	16	6 37 17 232 01 0



VELLEN SCHUURPAPIER, ZIRKOOON

Uitstekende afnamecapaciteit op extreem harde oppervlakken zoals blanke lak (bijv. parketlak) of metaal. Het schuurpapier voor alle vloerwerkzaamheden. Uiterst stabiele papierkwaliteit door extreem zware volledige kunstsharsbinding met hoogwaardige zirkoonkorund-coating. Ø 115 mm, geperforeerd, voor gebruik met en zonder stofafzuiging, snelle klitbevestiging.

Korrel	VE* St	Bestelnummer
40	12	6 37 17 233 01 0
60	12	6 37 17 234 01 0
80	12	6 37 17 235 01 0



SCHUURPAPIER-SET, ZIRKOOON

12 vellen schuurpapier met uitstekende afnamecapaciteit op extreem harde oppervlakken zoals blanke lak (bijv. parketlak) of metaal. Het schuurpapier voor alle vloerwerkzaamheden. Uiterst stabiele papierkwaliteit door extreem zware volledige kunstsharsbinding met hoogwaardige zirkoonkorund-coating. Inhoud: telkens 4 vellen schuurpapier Ø 115 mm, korrel 40, 60, 80, geperforeerd, voor gebruik met en zonder stofafzuiging, snelle klitbevestiging. Prijsvoordeel in vergelijking met losse aankoop.

Bestelnummer
6 37 17 233 02 0



BORSTEL VLIES

Borstelvlies voor reinigen van bootdeks of reinigen/polijsten van anti-slip structuren.

Randlengte mm	VE* St	Bestelnummer
80	2	6 37 23 031 01 0



VILTEN POLIJSTPAD

Voor het polijsten van metalen delen evenals voor het polijsten met en zonder effect van steen en steenproducten. Ook gelcoatlagen op boten kunnen worden bewerkt. Kunststof draagplateau om beschadigingen en markeringen op het werkstuk te vermijden.
Het juiste polijstmiddel voor uw materiaal verkrijgt u in de gekwalificeerde vakhandel.

Randlengte mm	Houder	VE* St	Bestelnummer
80	SL	2	6 38 06 140 22 0



VILT-POLIJSTPAD

Viltten polijstpad voor polijsten van bootdeks (gelcoat), chroom, roestvrij staal, aluminium, nonferrometaal.

Randlengte mm	VE* St	Bestelnummer
80	5	6 37 23 032 01 0



VILT-POLIJSTPAD

Ø 115 mm, met klittenbandsnelbevestiging. Veelzijdig te gebruiken, voor het polijsten van chroom, roestvrij staal, polycarbonaatmaterialen zoals gelcoat-bootdeks, voor het wegpolijsten van krassen in lak en verwijderen van aanloopkleuren op uitlaten.

VE* St	Bestelnummer
5	6 37 23 036 01 0



VELLEN SCHUURPAPIER, RUG VAN SCHUIM

voor het verwijderen van krassen uit lak, gelcoat, acryl- en polycarbonaatruiten, lak, blank gelakt hout, meubels en meer. Voor de beste oppervlaktekwaliteit. Ø 115 mm met schuimstof-laminering, snelle klitbevestiging. Perfect als voorstadium voor het polijsten met viltten polijstpad en FEIN polijstmiddel EXTRA.

Korrel	VE* St	Bestelnummer
500	5	6 37 17 246 01 0
1000	5	6 37 17 247 01 0

DOORSLIJPEN EN RASPEN IN EEN MUM VAN TIJD.

Vloerbedekkingen vernieuwen, tegels vervangen, voegen reinigen of kleine uitsparingen frezen – zulke veeleisende taken kunnen met de speciale FEIN-accessoires voor doorslijpen en raspen snel en moeiteloos worden uitgevoerd.

De hoogste materiaalkwaliteit zorgt voor een uitstekende levensduur en perfecte resultaten. Het oscillatieprincipe minimaliseert vuil en stof.



SPECIALE ACCESSOIRES VOOR DE MEEST VEELEISENDE SANERINGS- EN RENOVATIEWERKZAAMHEDEN.



Exacte resultaten zonder oversnijden.




Met de slechts 1,2 mm brede zaagbladen kunnen ook zeer smalle voegen worden uitgesneden.




Zeer lange levensduur met diamantgereedschappen.



Vuile tegelvoegen met minimale inspanning reinigen.



De hardmetalen vijl is ideaal voor het schoon uittrezen van ribbels, sleuven, openingen en sponningen.



De hardmetalen schraper maakt tegelijk glad en zorgt voor een vlakke ondergrond.

Perfect samengestelde accessoiresets met aantrekkelijke prijsvoordelen ten opzichte van de losse aankoop vindt u vanaf pagina 42.

FEIN-ACCESSOIRES VOOR DOORSLIJPEN EN RASPEN.

Het juiste gesegmenteerde zaagblad voor uw eisen.

Gesegmenteerde zaagbladen zijn bij uitstek geschikt voor het nauwkeurig uitsnijden van beschadigde tegelvoegen in hoeken, zonder oversnijden - verkrijgbaar in verschillende breedtes, ook voor zeer dunne voegen.

**▶ DIAMANT-
ZAAGBLAD**

Het bijzonder robuuste zaagblad met lange levensduur voor zeer harde voegmaterialen, zoals onbeperkt waterdichte epoxyharsvoegen in zwembaden.

**▶ HARDMETALEN
ZAAGBLAD**

Het economische alternatief voor het uitsnijden van marmer-, epoxyhars- en trasvoegen en het frezen van sleuven in pleisterwerk, gasbeton en soortgelijke bouwmaterialen.

DOORSLIJPEN, VIJLEN

DIAMANTZAAGBLAD
Voor het uitsnijden van marmer-, epoxyhars- en trasvoegen. Uitstekende levensduur. Ook geschikt voor zeer harde epoxyhars- of cementvoegen. De juiste keus voor veelvuldig gebruik en veeleisende klussen. Extra dunne uitvoering. Zaagbreedte ca. 1,2 mm. Gesegmenteerd, ideaal voor het werken in hoeken en langs randen zonder oversnijden.

Ø mm	Houder	VE* St	Bestelnummer
75	SL	1	6 35 02 216 21 0
75	SL	5	6 35 02 216 23 0

Extra dunne uitvoering. Zaagbreedte ca. 1,2 mm. Gesegmenteerd, ideaal voor het werken in hoeken en langs randen zonder oversnijden.

Ø mm	Houder	VE* St	Bestelnummer
90	SLP	1	6 35 02 217 21 0
90	SLP	5	6 35 02 217 23 0

Gesegmenteerd, ideaal voor het werken in hoeken en langs randen zonder oversnijden. Zaagbreedte ca. 2,2 mm.

Ø mm	Houder	VE* St	Bestelnummer
75	SL	1	6 35 02 114 21 0
75	SL	5	6 35 02 114 23 0

Gesegmenteerd, ideaal voor het werken in hoeken en langs randen zonder oversnijden. Zaagbreedte ca. 2,2 mm.

Ø mm	Houder	VE* St	Bestelnummer
90	SL	1	6 35 02 166 21 0
90	SL	5	6 35 02 166 23 0

Extra dunne uitvoering. Zaagbreedte ca. 1,2 mm. Gesegmenteerd, ideaal voor het werken in hoeken en langs randen zonder oversnijden.

Houder	VE* St	Bestelnummer
SLM	1	6 39 03 242 21 0
SLM	5	6 39 03 242 23 0

Gesegmenteerd, ideaal voor het werken in hoeken en langs randen zonder oversnijden. Zaagbreedte ca. 2,2 mm.

Houder	VE* St	Bestelnummer
SLM	1	6 39 03 243 21 0
SLM	5	6 39 03 243 23 0



HARDMETALEN ZAAGBLAD

Voor het uitsnijden van beschadigde tegelvoegen. Ook voor het frezen van sleuven in pleisterwerk, gasbeton en soortgelijke bouwmaterialen evenals voor het reinigen en nabewerken van strokendenkvoegen. Niet geschikt voor zeer harde epoxyhars- of cementvoegen. Het rendabele alternatief voor diamantgereedschappen. Gesegmenteerd, ideaal voor het werken in hoeken en langs randen zonder oversnijden. Zaagbreedte ca. 2,2 mm.

Ø mm	Houder	VE* St	Bestelnummer
75	SL	1	6 35 02 118 21 0
75	SL	5	6 35 02 118 23 0



Gesegmenteerd, ideaal voor het werken in hoeken en langs randen zonder oversnijden. Zaagbreedte ca. 2,2 mm.

Ø mm	Houder	VE* St	Bestelnummer
90	SLP	1	6 35 02 169 21 0
90	SLP	5	6 35 02 169 23 0



Extra dunne uitvoering. Zaagbreedte ca. 1,2 mm. Gesegmenteerd, ideaal voor het werken in hoeken en langs randen zonder oversnijden.

Ø mm	Houder	VE* St	Bestelnummer
75	SL	1	6 35 02 125 21 0
75	SL	5	6 35 02 125 23 0



Extra dunne uitvoering. Zaagbreedte ca. 1,2 mm. Gesegmenteerd, ideaal voor het werken in hoeken en langs randen zonder oversnijden.

Ø mm	Houder	VE* St	Bestelnummer
90	SLP	1	6 35 02 170 21 0
90	SLP	5	6 35 02 170 23 0



HARDMETALEN ZAAGBLAD

Voor het uitsnijden van zeer smalle marmer-, epoxyhars- en trasvoegen. Niet geschikt voor zeer harde epoxyhars- of cementvoegen. Het rendabele alternatief voor diamantgereedschappen. Extra dunne uitvoering. Zaagbreedte ca. 1,2 mm. Gesegmenteerd, ideaal voor het werken in hoeken en langs randen zonder oversnijden.

Houder	VE* St	Bestelnummer
SLM	1	6 39 03 240 21 0
SLM	5	6 39 03 240 23 0



HARDMETALEN ZAAGBLAD

Voor het uitsnijden van marmer-, epoxyhars- en trasvoegen. Niet geschikt voor zeer harde epoxyhars- of cementvoegen. Het rendabele alternatief voor diamantgereedschappen. Gesegmenteerd, ideaal voor het werken in hoeken en langs randen zonder oversnijden. Zaagbreedte ca. 2,2 mm.

Houder	VE* St	Bestelnummer
SLM	1	6 39 03 241 21 0
SLM	5	6 39 03 241 23 0



HARDMETALEN SCHRAPER

Voor grof schuren van plamuur, tegellijm, beton, steen en hout. Driehoeksvorm, randlengte 80 mm, geperforeerd, ook te gebruiken met stofafzuiging.

Randlengte mm	Houder	Bestelnummer
80	SL	6 37 31 001 21 0

Vind uw passende accessoire eenvoudig online op www.fein.com



HARDMETALEN SCHRAPER

Voor grof schuren van plamuur, tegellijm, beton, steen en hout. Voor gebruik op zeer krappe en diepliggende plekken, in ribbels, sleuven, openingen en sponningen. Ook voor matrijzenbouw, op welvingen en in uithollingen en voor artistiek werk. Vingerform, coating aan beide kanten.

Houder	Bestelnummer
SLP	6 37 31 002 21 0



HARDMETALEN SCHRAPER

Voor grof schuren van plamuur, tegellijm, beton, steen en hout. Voor een zeer snelle bewerkingsnelheid en een praktische bewerking van meerdere vierkante meters. Driehoeksvorm, grote uitvoering, randlengte 110 mm, geperforeerd, ook te gebruiken met stofafzuiging.

Randlengte mm	Houder	Bestelnummer
110	SLM	6 37 31 006 21 0



Tegelvoegenreiniger

Voor het snel en rendabel reinigen van sterk vervuilde tegelvoegen. Het alternatief voor een tijdrovende volledige sanering. Geschikt voor alle voegbreedtes.

Houder	VE* St	Bestelnummer
SLP	2	6 37 19 011 22 0



REINIGINGSBLOK

Rhombus voor het reinigen van HM- en diamantwerktuigen.

Bestelnummer
6 37 19 007 01 0



HARDMETALEN VIJL

Voor ontbramen en uitvijen van kunststof met glasvezel of koolstofvezel, kunststoffen en hout. Zeer geschikt voor kleine uitsparingen.

Breedte mm	Lengte mm	Houder	Bestelnummer
10	30	SL	6 37 06 019 21 0



DIAMANT-REINIGINGSMES

Voor het reinigen van de voegranden vóór het opnieuw voegen. Rechte vorm. Breedte 31 mm, zaagdiepte 60 mm.

Houder	VE* St	Bestelnummer
SLM	1	6 39 03 237 21 0
SLM	5	6 39 03 237 23 0



COMBO TEGEL RENOVATIE STARLOCK

3 accessoires speciaal voor renovatie- en reparatiewerkzaamheden bij sanitair. Tegelvoegen snel en netjes uitsnijden tot aan hoeken en randen zonder oversnijden bij deelreparatie van afzonderlijke tegels. Geschikt voor alle MULTIMASTER van FEIN en alle andere gangbare multitools met Starlock-houder. Als set met aantrekkelijk prijsvoordeel ten opzichte van losse aankoop. Inhoud: 1 E-Cut universeel zaagblad (55 x 28 mm), 1 hardmetalen schraper (80 mm), 1 hardmetalen segmentzaagblad (Ø 75 mm, 2,2 mm).

Houder	Bestelnummer
SL	3 52 22 967 07 0



PROFISSET INSTALLATEUR STARLOCKMAX

8-delige accessoireset met uitgebreide uitrusting, speciaal voor de belangrijkste toepassingen bij reparaties aan sanitair. Geschikt voor alle MULTIMASTER van FEIN met StarlockMax-houder en alle andere gangbare multitools met StarlockMax-houder. Als set met aantrekkelijk prijsvoordeel ten opzichte van losse aankoop. Inhoud: 2 E-Cut universele zaagbladen (60 x 28 mm, 60 x 44 mm), 1 snijmes (paddenstoelvorm), 1 stug plamuurmes, telkens 1 hardmetalen schraper (80 mm, 110 mm), 1 hardmetalen segmentzaagblad (Ø 90 x 2,2 mm), 1 hardmetalen zaagblad (2,2 mm).

Houder	Bestelnummer
SLM	3 52 22 967 14 0

SNIJDEN EN SCHAVEN OP DE MEEST EFFECTIEVE MANIER.

Lijmresten, oude vloerbedekkingen, coatings zoals tectyl, zachte stopverf of permanent elastisch voegmateriaal – dit alles en nog veel meer verwijdert u heel eenvoudig met de FEIN-accessoires voor snijden en schaven voor uw MULTIMASTER.



UNIEKE ACCESSOIRES VOOR UNIVERSEEL GEBRUIK OF SPECIALE TOEPASSINGEN.



Voor het snijden van tapijt, pvc-vloeren, karton, bitumen dakshingles en dakvilt. Met drie snijvlakken.

Met het starre plamuurmes kunnen tapijt- of lijmresten snel, eenvoudig en volledig worden verwijderd.

Bespaar tot 80 % van de tijd bij het vervangen van teakhouten vlonders met het snijmes.

Elastische afdichtmaterialen kunnen vóór het opnieuw voegen perfect worden verwijderd.

Perfect samengestelde accessoiresets met aantrekkelijke prijsvoordelen ten opzichte van de losse aankoop vindt u vanaf pagina 42.

SNIJDEN, SCHAVEN



MULTIMES

Voor het snijden van tapijt, pvc-vloeren, karton, bitumen dakshingles en dakvilt. Met drie snijvlakken.

Houder	VE* St	Bestelnummer
SL	1	6 39 03 251 21 0
SL	5	6 39 03 251 23 0



FLEXIBELE SPATEL

Korte uitvoering. Voor het verwijderen van silicone- of acrylvoegen in sanitaire ruimtes en de verwijdering van stickers.

Houder	Bestelnummer
SL	6 39 03 165 21 0



STARRE SPATEL

Korte uitvoering. Voor het verwijderen van hardnekkige oude lak, lijmresten, vloerbedekking, tegellijm en tectyl.

Houder	Bestelnummer
SL	6 39 03 226 21 0



STARRE SPATEL

Lange uitvoering. Voor het verwijderen van hardnekkige oude lak, lijmresten, vloerbedekking, tegellijm en tectyl.

Houder	Bestelnummer
SLP	6 39 03 234 21 0



MIDDENMES

Paddenstoelvormig, voor het snijden van silicone en zacht kitmateriaal evenals voor het scheiden van dubbele ruiten.

Houder	VE* St	Bestelnummer
SL	5	6 39 03 245 23 0



MIDDENMES

Voor snel en veilig verwijderen van voegmaterialen op teak dekken is ook geschikt op probleemplaatsen zoals kajuiten, buffers, dolboorden, klampen en rondingen.

Mesbreedte mm	Houder	Bestelnummer
3	SLP	6 39 03 200 21 0
4	SLP	6 39 03 201 21 0
5	SLP	6 39 03 202 21 0



MIDDENMES

Universeel te gebruiken mes voor bijna alle uitzetvoegen. Rechte vorm. Breedte 30 mm, zaagdiepte 60 mm.

Houder	VE* St	Bestelnummer
SLM	5	6 39 03 236 23 0



MIDDENMES

Rechte, lange vorm, bij diepe voegen.

Snijdiepte mm	Houder	VE* St	Bestelnummer
65	SLM	5	6 39 03 239 23 0



MIDDENMES

Rechte, zeer lange vorm, bij zeer diepe voegen.

Snijdiepte mm	Houder	VE* St	Bestelnummer
69	SLM	1	6 39 03 238 21 0



PROFISSET DILATATIEVOEG STARLOCKMAX

7-delige messenset voor de professionele renovatie van dilatatievoegen tot 90 mm diep. Geschikt voor alle MULTIMASTER van FEIN met StarlockMax-houder en alle andere gangbare multitools met StarlockMax-houder. Als set met aantrekkelijk prijsvoordeel ten opzichte van losse aankoop. Inhoud: 1 snijmes, recht (65 mm), 1 snijmes, recht, zeer lange vorm (69 mm), 5 universele snijmesses, recht (60 x 30 mm).

Houder	Bestelnummer
SLM	3 52 22 967 13 0

Vind uw passende accessoire eenvoudig online op www.fein.com

SL = Starlock / SLP = StarlockPlus / SLM = StarlockMax

*VE = verpakkings eenheid

FEIN ACCESSOIRESETS.



PERFECT SAMENGESTELD

Elke set is het resultaat van de ervaringen en feedback van onze klanten.



EENVOUDIG KIEZEN

Door voor een set te kiezen, kunt u er zeker van zijn dat u aan alles heeft gedacht.



AANTREKKELIJKE PRIJSVOORDELEN

U profiteert altijd van duidelijke besparingen ten opzichte van de losse aankoop.



BEST OF-SETS



SET	BEST OF E-CUT STARLOCK WOOD & METAL	BEST OF STARLOCK METAL	BEST OF STARLOCK RENOVATION
LEVERINGS-OMVANG	6 E-Cut-invalzaagbladen voor zaagwerk in hout en metaal.	6 zaagbladen, speciaal voor het bewerken van geharde en ongeharde metalen.	26-delige accessoireset voor universele renovatiewerkzaamheden.
BESTELNR.:	3 52 22 967 01 0	3 52 22 967 02 0	3 52 22 967 06 0

COMBISETS



SET	E-CUT COMBO STARLOCK WOOD	E-CUT COMBO STARLOCK WOOD & METAL	COMBO STARLOCK RENOVATION
LEVERINGS-OMVANG	3 E-Cut-invalzaagbladen voor nauwkeurig zaagwerk in houtmaterialen.	3 E-Cut-invalzaagbladen voor zaagwerk in hout en metaal.	3 accessoires, speciaal voor renovatiewerkzaamheden aan vloeren.
BESTELNR.:	3 52 22 967 08 0	3 52 22 967 10 0	3 52 22 967 11 0



SET	BEST OF STARLOCK SANDING	BEST OF E-CUT STARLOCKPLUS WOOD & METAL	BEST OF E-CUT STARLOCKMAX WOOD & METAL
LEVERINGS-OMVANG	63-delige accessoireset voor het slijpen in hoeken en langs randen.	6 E-Cut-invalzaagbladen voor zaagwerk in hout en metaal.	6 extra lange E-Cut-invalzaagbladen voor grote invaldieptes en effectieve bewerking van hout.
BESTELNR.:	3 52 22 967 04 0	3 52 22 967 03 0	3 52 22 967 05 0



SET	COMBO STARLOCK TILE WORKING	COMBO STARLOCK MINI CUT
LEVERINGS-OMVANG	3 accessoires, speciaal voor reparatiewerkzaamheden aan betegelde oppervlakken. Geschikt voor alle Multitools van FEIN en alle andere gangbare Multitools op de markt.	3 accessoires, ideaal voor kleinere uitsparingen en het werken op krappe plekken, bijv. voor diverse installatiewerkzaamheden, inbouw van schakelaars, modelbouw en nog veel meer.
BESTELNR.:	3 52 22 967 07 0	3 52 22 967 09 0

PROFESSIO-NELE SETS



SET	PROFESSIO-NELE SET STARLOCKMAX BINNENAFWERKING	PROFESSIO-NELE SET STARLOCKMAX VOEGENRENOVATIE	PROFESSIO-NELE SET STARLOCKMAX VERWARMING/SANITAIR
LEVERINGS-OMVANG	45-delige accessoireset met uitgebreide zaagbladuitrusting voor snel en nauwkeurig zagen bij alle montagewerkzaamheden.	7-delige messenset voor de professionele renovatie van dilatatievoegen tot 90 mm diep.	8-delige accessoireset met uitgebreide uitrusting, speciaal voor de belangrijkste toepassingen bij reparaties aan sanitair.
BESTELNR.:	3 52 22 967 12 0	3 52 22 967 13 0	3 52 22 967 14 0

FEIN ACCESSOIRE-UITBREIDINGEN.

U wilt uw MULTIMASTER als stationaire machine gebruiken? U heeft een ouder model en wilt profiteren van de voordelen van Starlock-accessoires? Hier vindt u de juiste oplossingen.



SET	TAFEL- EN BOORSTANDAARDHOUDER	ADAPTER VOOR FEIN SUPERCUT ZONDER QUICKIN	ADAPTER VOOR FEIN SUPERCUT MET QUICKIN	WERKHANDSCHOENEN
KORTE-BESCHRIJVING	Perfect voor precies uitzagen: Het elektrische gereedschap kan op de tafel en werkbank worden vastgezet en het werkstuk kan er veilig naartoe worden geleid. Ook inspannen in gangbare boorstandaards met een spanhalsdiameter van 43 mm is mogelijk – hier kan het gereedschap via het mechanisme tot op de millimeter nauwkeurig naar het werkstuk worden gebracht.	Voor het bevestigen van Starlock-accessoires op oudere FEIN SuperCut zonder QuickIN-gereedschapopname (FSC 1.6, FSC 1.7). Adapter plus spanschroef.	Voor het bevestigen van Starlock-accessoires op oudere FEIN SuperCut met QuickIN-gereedschapopname (FSC 1.6 Q, FSC 1.7 Q, FSC 2.0 Q, AFSC 1.7 Q en AFSC 18). Adapter plus spanschroef.	Trillingsdempend, gecertificeerd conform EN 388/420, EN ISO 10819, EEC nr. 0200, VE 1 paar.
BESTELNR.:	9 26 02 083 01 0	3 52 22 952 04 0	3 52 22 952 05 0	3 21 73 003 00 3 (maat 9 L) 3 21 73 004 00 1 (maat 10 XL) 3 21 73 005 00 5 (maat 11 XXL)

HET BEST UITGERUST VOOR STATIONAIR GEBRUIK IN DE WERKPLAATS.



Eenvoudig inspannen op de tafel of werkbank voor perfect precisiezaagwerk.



Te combineren met een boorstandaard voor op de millimeter nauwkeurige toevoer.

MOBIELE NAT-/DROOGZUIGER ASBS 18 - 10 AS – MET AMPShare-INTERFACE.

UITSTEKENDE PRESTATIES

De rotatieluchtstroom zorgt voor een sterk zuigvermogen zonder onderbrekingen en zo voor een steeds geringe stofbelasting en een schone werkomgeving.

PERFECTE RESULTATEN

Diverse accessoires en het werken zonder stofzak maken diverse toepassingen voor nat en droog zuigen mogelijk en zorgen voor een perfect resultaat.

EEN COMPACTE BOUWVORM

en het lage gewicht zorgen voor een gemakkelijk transport van het apparaat waardoor het apparaat in veel verschillende werkomgevingen kan worden gebruikt.

VOLLEDIG FLEXIBEL

met AMPShare/Bosch Professional 18 V-accu's



ASBS 18-10 AS



Meer informatie over de nieuwe **accu's en de oplader** vindt u op pagina 14.



VARIANT	ASBS 18-10 AS nat-/droogzuiger
KORTE BESCHRIJVING	Lichte en compacte accustofzuiger van zuigklasse L met hoge zuigkracht voor mobiel gebruik.
LEVERINGS-OMVANG	1 gereedschapsadapter, 1 vloermondstuk, 1 voegmondstuk, 1 slang, 1 verdeelbuis, 1 zuigbuisset 3-delig, 1 platte ploofilter PES, 1 wielenset 4-delig
TECHNISCHE GEGEVENS	Accuspanning 18 V Accucompatibiliteit Li-ion/ProCORE Li-ion Volume van de houder 10 liter Gewicht zonder accu 4,70 kg
BESTELNR.:	9 26 04 203 01 0

FEIN DUSTEX



Met de FEIN Dustex-stofzuiger houdt u tijdens het werken de lucht en omgeving schoon en stofvrij. De krachtige allrounder zuigt niet alleen droge stof, maar ook vloeistoffen probleemloos op.

Compactklasse

De compacte stofzuigers zijn klein, licht en krachtig. Ze vormen de basis voor effectieve stofafzuiging en een schone, onvervuilde werkplek.

- + Hoge effectiviteit
- + Eenvoudige hantering
- + Extreme wendbaarheid

Premiumklasse

Het bewezen filtersysteem vangt zelfs zeer fijn stof op dat schadelijk is voor de gezondheid. Een automatische filterreiniging maakt een lange gebruiksduur van de filter mogelijk, waardoor zonder onderbrekingen kan worden gewerkt.

- + Beproefde filtertechniek
- + Hoogste zuigvermogen
- + Eenvoudige hantering



VARIANT	AFZUIGSET
KORTE-BESCHRIJVING	Voor effectieve stofverwijdering met maximale flexibiliteit in gebruik. Vaste verbinding met de machine voor veilig vasthouden in alle werksituaties. Zuigslang vrij roteerbaar op de machine voor optimale aanpassing aan de werksituatie. Antistatisch - in combinatie met FEIN Dustex stofzuigers en antistatische zuigslang (optioneel). Standaard slangaansluiting Ø 35 mm.
LEVERINGS-OMVANG	1 stofzuiger, 2 schuurplateaus geperforeerd (randlengte 80 mm), 5x schuurpapier korund geperforeerd (korrel 60, 80 en 120).
BESTELNR.:	9 26 02 102

ALTIJD VEILIG STOFVRIJ WERKEN.



	COMPACTKLASSE				PREMIUMKLASSE			
VARIANT	DUSTEX 25 L	DUSTEX 25 L SET	DUSTEX 35 L	DUSTEX 35 L SET	DUSTEX 35 LX	DUSTEX 35 LX AC	DUSTEX 35 MX	DUSTEX 35 MX AC
VOLAUTOM. FILTER-REINIGING	–	–	–	–	–	•	–	•
GEWICHT (CONFORM EPTA)	8,0 kg	8,0 kg	9,5 kg	9,5 kg	13,5 kg	14,1 kg	13,5 kg	14,1 kg
MAX. OPGENOMEN VERMOGEN	1380 W	1380 W	1380 W	1380 W	1380 W	1380 W	1380 W	1380 W
LUCHT-CAPACITEIT (BIJ VENTILATOR)	4320 l/min	4320 l/min	4320 l/min	4320 l/min	4320 l/min	4320 l/min	4320 l/min	4320 l/min
ONDERDRUK	253 mbar	253 mbar	253 mbar	253 mbar	254 mbar	254 mbar	254 mbar	254 mbar
RESERVOIRIN-HOUD	22 l	22 l	35 l	35 l	35 l	35 l	35 l	35 l
GELUIDSDRUK-NIVEAU	67 dB (A)	67 dB (A)	67 dB (A)	67 dB (A)	69 dB (A)	69 dB (A)	69 dB (A)	69 dB (A)
LEVERINGS-OMVANG	Zuigslang 4 m, Ø 35 mm, gereedschapsmof met zuigkrachtregeling, vliesfilterzak, platte cellulose plooi-filter	Zuigslang 4 m, Ø 35 mm, gereedschapsmof met zuigkrachtregeling, vliesfilterzak, platte cellulose plooi-filter, 2 zuigbuizen (metalen uitvoering), combimondstuk met verwisselbare inzetstukken, spleetmondstuk, zuigpenseel, bochtstuk	Zuigslang 4 m, Ø 35 mm, gereedschapsmof met zuigkrachtregeling, vliesfilterzak, platte cellulose plooi-filter	Zuigslang 4 m, Ø 35 mm, gereedschapsmof met zuigkrachtregeling, vliesfilterzak, platte cellulose plooi-filter, 2 zuigbuizen (metalen uitvoering), combimondstuk met verwisselbare inzetstukken, spleetmondstuk, zuigpenseel, bochtstuk	Duwhandgreep, platte PES plooi-filter, gereedschapsmof met zuigkrachtregeling, getrapte huls, bochtstuk, 2 zuigbuizen, combimondstuk met verwisselbare inzetstukken, spleetmondstuk, zuigborstel			
					Vliesfilterzak Premium, zuigslang 4 m, Ø 35 mm	Afvoerzak, zuigslang 4 m, Ø 35 mm	Vliesfilterzak Premium, zuigslang ES 4 m, Ø 35 mm	Afvoerzak, zuigslang ES 4 m, Ø 35 mm
BESTELNR.:	9 20 35 223	9 20 35 060	9 20 36 223	9 20 36 060	9 20 29 060	9 20 30 060	9 20 31 060	9 20 32 060

Meer accessoires voor FEIN Dustex-stofzuigers vindt u op www.fein.com



In de stofklasse L valt conform norm EN 60335-2-69 stof waar geen bezwaren aan kleven, zoals huisstof, gips of zand. Dit heeft een werkplekgrenswaarde (WGW) van > 1 mg/m³. Bij stofzuigers van stofklasse L wordt het filtermateriaal getest en er zijn geen voorschriften voor de afvoer. Hier mag de gebruikte filter een maximale doorlatingsgraad van ≤ 1,0 % hebben.



De stofklasse M bevat volgens de norm EN 60335-2-69 bijv. stof van hout (beuken, eiken), lak, keramiek, plamuur, vulmiddel, cement, beton, tegellijm, maar ook van latex- en olieverb. of kwartshoudende materialen. Dit stof heeft een WGW van ≥ 0,1 mg/m³, derhalve wordt het gehele apparaat getest. Omdat stof van klasse M schadelijk is voor de luchtwegen, moet de afvoer stofarm plaatsvinden. Hier mag de gebruikte filter een maximale doorlatingsgraad van < 0,1 % hebben.



Uw dealer geeft u graag advies:



Colofon:

C. & E. Fein GmbH (Rechtbank Ulm, HRB 702155), Hans-Fein-Straße 81, 73529 Schwäbisch Gmünd-Bargau
Directeur: Dr. Christoph Weiß

NL: RHH Rotterdams Handelshuis B.V., Telefoon 0180 441 600, www.fein.nl

BE : FEIN FRANCE S.A.S. – ZI du Kochersberg – 18 rue d’Otterswiller – F-67700 SAVERNE – Société par actions simplifiée
au capital de 560 000 € – R.C.S. Saverne B 675 680 318 – N° SIRET 675 680 318 00085 – Tel: +33 3 88 71 56 50 – contact@fein.fr