



6729SM





**Doppenset met 1/4"
vierkantsaansluiting in zeskantprofiel
(metrisch) en ratel met spinnergreep**



PRODUCTGEGEVENS

- 6700SM doppenset met 1/4" vierkantsaansluiting in zeskantprofiel (metrisch) op rail-187 (4, 4,5, 5, 5,5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mm)
- 6956 1/4" handgreep
- Hooggepolijste afwerking
- Hooggelegeerd kwaliteitsstaal
- Minder slijtage en beschadiging van bevestigingsmiddelen dankzij doppen met Dynamic-Drive™-profiel
- Gekartelde schacht voor met de vinger aandraaien
- De dop belast optimaal de flanken van bouten en moeren.
- Normen: ISO 1174 en DIN 3120

PRODUCTKENMERKEN

Product				
6729SM	190 mm	55 mm	25 mm	276 g

Follow the Fish!



INHOUD VAN DE SET



Schroevendraaierdopsleutel met 1/4"
aandrijfvierkant met 4 mm
zeskantprofiel en hooggepolijste
afwerking
6700SM-4



Schroevendraaierdopsleutel met 1/4"
aandrijfvierkant met 4,5 mm
zeskantprofiel en hooggepolijste
afwerking
6700SM-4.5



Schroevendraaierdopsleutel met 1/4"
aandrijfvierkant met 5 mm
zeskantprofiel en hooggepolijste
afwerking
6700SM-5



Schroevendraaierdopsleutel met 1/4"
aandrijfvierkant met 5,5 mm
zeskantprofiel en hooggepolijste
afwerking
6700SM-5.5





Schroevendraaierdopsleutel met 1/4"
aandrijfvierkant met 6 mm
zeskantprofiel en hooggepolijste
afwerking
6700SM-6



Schroevendraaierdopsleutel met 1/4"
aandrijfvierkant met 7 mm
zeskantprofiel en hooggepolijste
afwerking
6700SM-7



Schroevendraaierdopsleutel met 1/4"
aandrijfvierkant met 8 mm
zeskantprofiel en hooggepolijste
afwerking
6700SM-8



Schroevendraaierdopsleutel met 1/4"
aandrijfvierkant met 9 mm
zeskantprofiel en hooggepolijste
afwerking
6700SM-9





Schroevendraaierdopsleutel met 1/4"
aandrijfviervkant met 10 mm
zeskantprofiel en hooggepolijste
afwerking
6700SM-10



Schroevendraaierdopsleutel met 1/4"
aandrijfviervkant met 11 mm
zeskantprofiel en hooggepolijste
afwerking
6700SM-11



Schroevendraaierdopsleutel met 1/4"
aandrijfviervkant met 12 mm
zeskantprofiel en hooggepolijste
afwerking
6700SM-12



Schroevendraaierdopsleutel met 1/4"
aandrijfviervkant met 13 mm
zeskantprofiel en hooggepolijste
afwerking
6700SM-13





Schroevendraaierdopsleutel met 1/4"
aandrijfvierkant met 14 mm
zeskantprofiel en hooggepolijste
afwerking
6700SM-14



Handgreep met 1/4" aandrijfvierkant,
150 mm
6956

