

SD 160




OMSCHRIJVING

- DROOG/NAT DIAMANTBOORMACHINE D160 MM

PRODUCT OMSCHRIJVING

Het meest flexibele gereedschap voor kernboren tot 160 mm

EIGENSCHAPPEN EN VOORDELEN

- Krachtige machine van 2000 W voor het boren in gewapend beton
- 2 aansluitingen: 1/2" & 1 1/4"
- 3 snelheden voor verschillende boordiameters
- Uit de hand of met een boorstatief
- 2 geïntegreerde waterpassen voor horizontaal en verticaal boren
- Lichtindicator om boordruk te regelen

KEURINGEN



TOEPASSINGEN

- Natboren

MATERIAAL



VEILIGHEID



PRODUCT ASSORTIMENT

| Korte productomschrijving ▲▼ | Aantal stuks ▲▼ | Code ▲▼ |
|--|-----------------|---------|
| SD160 DIAMANT BOORMACHINE 1/2"+ 1 1/4" | 1 | 624009 |

VERBRUIKSARTIKELEN



HYBRID-X-FORCE DROOG & NAT BOOR M41

HYBRID-X-FORCE DROOG & NAT BOOR M41

| ▲▼ Diameter | ▲▼ Korte productomschrijving | ▲▼ Eerste verpakkings eenheid (kleinste verkoopenheid) (niveau 0) | ▲▼ Aantal stuks | ▲▼ Code |
|-------------|--|---|-----------------|---------|
| 42 mm | HYBRID-X-FORCE DIAMANTBOOR M41 D.42X350 | Doos | 1 | 654710 |
| 62 mm | HYBRID-X-FORCE DIAMANTBOOR M41 D.62X350 | Doos | 1 | 654711 |
| 72 mm | HYBRID-X-FORCE DIAMANTBOOR M41 D.72X350 | Doos | 1 | 654712 |
| 76 mm | HYBRID-X-FORCE DIAMANTBOOR M41 D.76X350 | Doos | 1 | 654713 |
| 82 mm | HYBRID-X-FORCE DIAMANTBOOR M41 D.82X350 | Doos | 1 | 654714 |
| 92 mm | HYBRID-X-FORCE DIAMANTBOOR M41 D.92X350 | Doos | 1 | 654715 |
| 102 mm | HYBRID-X-FORCE DIAMANTBOOR M41 D.102X350 | Doos | 1 | 654716 |
| 112 mm | HYBRID-X-FORCE DIAMANTBOOR M41 D.112X350 | Doos | 1 | 654717 |
| 132 mm | HYBRID-X-FORCE DIAMANTBOOR M41 D.132X350 | Doos | 1 | 654718 |
| 162 mm | HYBRID-X-FORCE DIAMANTBOOR M41 D.162X350 | Doos | 1 | 654719 |



WET-X-FORCE NATBOOR 1 1/4"

WET-X-FORCE NATBOOR 1 1/4"

| ▲▼ Diameter | ▲▼ Korte productomschrijving | ▲▼ Eerste verpakkings eenheid (kleinste verkoopenheid) (niveau 0) | ▲▼ Aantal stuks | ▲▼ Code |
|-------------|---|---|-----------------|---------|
| 56 mm | WET-X-FORCE DIAMANTBOOR 1 1/4" D.56X450 | Doos | 1 | 654722 |
| 62 mm | WET-X-FORCE DIAMANTBOOR 1 1/4" D.62X450 | Doos | 1 | 654723 |
| 65 mm | WET-X-FORCE DIAMANTBOOR 1 1/4" D.65X450 | Doos | 1 | 654724 |
| 76 mm | WET-X-FORCE DIAMANTBOOR 1 1/4" D.76X450 | Doos | 1 | 654725 |
| 82 mm | WET-X-FORCE DIAMANTBOOR 1 1/4" D.82X450 | Doos | 1 | 654726 |

| ▲▼ Diameter | ▲▼ Korte productomschrijving | ▲▼ Eerste verpakings eenheid (kleinste verkopeenheid) (niveau 0) | ▲▼ Aantal stuks | ▲▼ Code |
|-------------|--|--|-----------------|---------|
| 92 mm | WET-X-FORCE DIAMANTBOOR 1 1/4" D.92X450 | Doos | 1 | 654727 |
| 102 mm | WET-X-FORCE DIAMANTBOOR 1 1/4" D.102X450 | Doos | 1 | 654728 |
| 112 mm | WET-X-FORCE DIAMANTBOOR 1 1/4" D.112X450 | Doos | 1 | 654729 |
| 132 mm | WET-X-FORCE DIAMANTBOOR 1 1/4" D.132X450 | Doos | 1 | 654730 |
| 142 mm | WET-X-FORCE DIAMANTBOOR 1 1/4" D.142X450 | Doos | 1 | 654731 |
| 162 mm | WET-X-FORCE DIAMANTBOOR 1 1/4" D.162X450 | Doos | 1 | 654732 |
| 182 mm | WET-X-FORCE DIAMANTBOOR 1 1/4" D.182X450 | Doos | 1 | 654733 |
| 200 mm | WET-X-FORCE DIAMANTBOOR 1 1/4" D.200X450 | Doos | 1 | 654734 |



WET-X-FORCE NATBOOR 1/2"

WET-X-FORCE NATBOOR 1/2"

| ▲▼ Diameter | ▲▼ Korte productomschrijving | ▲▼ Eerste verpakings eenheid (kleinste verkoopenheid) (niveau 0) | ▲▼ Aantal stuks | ▲▼ Code |
|-------------|--|--|-----------------|---------|
| 22 mm | WET-X-FORCE DIAMANTBOOR 1/2" D.22X300 | Doos | 1 | 654735 |
| 25 mm | WET-X-FORCE DIAMANTBOOR 1/2" D.25X300 | Doos | 1 | 654736 |
| 28 mm | WET-X-FORCE DIAMANTBOOR 1/2" D.28X300 | Doos | 1 | 654737 |
| 32 mm | WET-X-FORCE DIAMANTBOOR 1/2" D.32X420 | Doos | 1 | 654738 |
| 35 mm | WET-X-FORCE DIAMANTBOOR 1/2" D.35X420 | Doos | 1 | 654739 |
| 40 mm | WET-X-FORCE DIAMANTBOOR 1/2" D.40X420 | Doos | 1 | 654740 |
| 45 mm | WET-X-FORCE DIAMANTBOOR 1/2" D.45X420 | Doos | 1 | 654741 |
| 50 mm | WET-X-FORCE DIAMANTBOOR 1/2" D.50X420 | Doos | 1 | 654742 |
| 56 mm | WET-X-FORCE DIAMANTBOOR 1/2" D.56X420 | Doos | 1 | 654743 |
| 62 mm | WET-X-FORCE DIAMANTBOOR 1/2" D.62X420 | Doos | 1 | 654744 |
| 66 mm | WET-X-FORCE DIAMANTBOOR 1/2" D.66X420 | Doos | 1 | 654745 |
| 72 mm | WET-X-FORCE DIAMANTBOOR 1/2" D.72X420 | Doos | 1 | 654746 |
| 76 mm | WET-X-FORCE DIAMANTBOOR 1/2" D.76X420 | Doos | 1 | 654747 |
| 82 mm | WET-X-FORCE DIAMANTBOOR 1/2" D.82X420 | Doos | 1 | 654748 |
| 92 mm | WET-X-FORCE DIAMANTBOOR 1/2" D.92X420 | Doos | 1 | 654749 |
| 112 mm | WET-X-FORCE DIAMANTBOOR 1/2" D.112X420 | Doos | 1 | 654750 |



TOEBEHOREN SD160

Toebehoren SD160

| ▲▼ Korte productomschrijving | ▲▼ Eerste verpakkings eenheid (kleinste verkoopenheid) (niveau 0) | ▲▼ Aantal stuks | ▲▼ Code |
|---|---|-----------------|---------|
| HYBRID AIRFLOW AFZUIGADAPTER 1 1/4" > M41 | Doos | 1 | 654720 |
| HYBRID ADAPTER NATBOREN 1 1/4" > M41 | Doos | 1 | 654721 |

ACCESSOIRES



Artikel code 620054
ADAPTER 1 / 2" (UITW.) >
M16
DROOGBOORSYSTEEM



Artikel code 620052
STOFAFZUIGINGSADAPTER
M16



Artikel code 654720
HYBRID AIRFLOW
AFZUIGADAPTER 1 1 / 4" >
M41



Artikel code 654721
HYBRID ADAPTER
NATBOREN 1 1 / 4" > M41



Artikel code 622050
VERLENGSTUK 1 1 / 4" 200
MM



Artikel code 172770
KOPEREN RINGEN (5
STUKS)




Artikel code 172710
SPIT WATERPOMP 10L



Artikel code 654900
STOFAFZUIGINGSADAPTER
- SDD



Artikel code 654950
ADAPTER 1 / 2" (UITW.)
>M20 X 1.5 -
SDD-SYSTEEM



Artikel code 624015
TRIX160 STATIEF
TRIX160-SD160 / SD200E /
SD250 E



Artikel code 622220
GRIP M12 SNELSPAN
BEVESTIGINGSKIT



Artikel code 622010
VERLENGSTUK 1 / 2"
DIAMANTBOREN - 200 MM



Artikel code 622200
SCHERPSTEEN VOOR
DIAMANT

TECHNISCHE INFORMATIE

Apparaat

| Omschrijving ▲▼ | Waarden ▲▼ |
|---------------------------|----------------|
| Vermogen | 2000 W |
| 1e versnelling | 660 - omw/min |
| Aansluiting | 1 1/4" omw/min |
| Gewicht (EPTA) | 6.7 kg |
| Aanbevolen diameter droog | 132 mm |
| Aanbevolen diameter nat | 130 mm |
| Max. boor Ø droog gebruik | 182 mm |
| Max. boor Ø nat gebruik | 160 mm |