



## 9540MBL

Doppenset 1" met zeskantprofiel metrisch en ratel met ronde kop/verloopstuk



### PRODUCTGEGEVENS

- 9500SM dop 1" met zeskantprofiel metrisch, 46, 50, 54, 55, 58, 60, 63, 65, 67, 70, 71, 75, 77, 80 mm
- 9550AB omkeerbare ratelkop 1"
- 9555 schuifstuk 1"
- 9560AB en 9563AB verlengstukken 1", 200 en 400 mm
- 9565AB verloopstuk voor 1" aandrijfvierkant en 3/4" doppen
- Matte afwerking
- Hoogwaardige staallegering
- Normen: ISO 1174 en DIN 3120

### PRODUCTKENMERKEN

Product				
9540MBL	120 mm	605 mm	225 mm	37600 g

Follow the Fish!



## INHOUD VAN DE SET



**Dop 1", 46 mm, zeskant**  
**9500SM-46**



**Dop 1", 50 mm, zeskant**  
**9500SM-50**



**Dop 1", 54 mm, zeskant**  
**9500SM-54**



**Dop 1", 55 mm, zeskant**  
**9500SM-55**





**Dop 1", 58 mm, zeskant**  
**9500SM-58**



**Dop 1", 60 mm, zeskant**  
**9500SM-60**



**Dop 1", 63 mm, zeskant**  
**9500SM-63**



**Dop 1", 65 mm, zeskant**  
**9500SM-65**



**Dop 1", 67 mm, zeskant**  
**9500SM-67**



**Dop 1", 70 mm, zeskant**  
**9500SM-70**





**Dop 1", 71 mm, zeskant**  
**9500SM-71**



**Dop 1", 75 mm, zeskant**  
**9500SM-75**



**Dop 1", 77 mm, zeskant**  
**9500SM-77**



**Dop 1", 80 mm, zeskant**  
**9500SM-80**



**T-greep 1" met matte afwerking 508 mm**  
**9555**



**Verlengstuk 1" met matte afwerking 200 mm**  
**9560AB**





**Verlengstuk 1" met matte afwerking**  
**400 mm**  
**9563AB**

